


ESPACE NATUREL SENSIBLE DE LA MONTAGNE DE MIELANDRE

Plan de préservation, de gestion et d'interprétation
2024 – 2028

Partie 3 : Annexes



ESPACE NATUREL SENSIBLE DE LA MONTAGNE DE MIELANDRE

Plan de préservation, de gestion et
d'interprétation 2024 – 2028

Partie 3 : Annexes

Document réalisé par :

Loïc Raspail

Sous la direction de :

M Alain Jeune, vice-président en charge de l'agriculture, la forêt et la gestion de l'espace
Christelle Harmegnies, Responsable du service "Agriculture – Forêt - Gestion de l'espace ".

Relecture : Christelle Harmegnies

En partenariat avec :



Avec le soutien de :



Sommaire

Sommaire	3
Annexes	4
1. « Montagne de Miélandre » : analyses à partir des cadastres anciens – A Vernin, PNR des Baronnies Provençales.....	4
2. Cortèges floristiques des habitats naturels relevés par le CEN Rhône-Alpes en 2022..	9
3. Liste d'espèces de l'Espace Naturel Sensible de la montagne de Miélandre en 2022	14
4. Inventaire de la signalétique dans et aux environs du site.....	26
5. Topoguide de « Miélandre » - édition « Les bons plans à pied – Pays Dieulefit-Bourdeaux »	30
6. Les principaux facteurs d'influence et pressions à gérer	31
7. Compte rendu des comités de gestion du 7 avril 2022, 30 mai et 7 novembre 2023.	32
8. Délibération de la communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux de demande de labellisation en ENS et de validation du plan de préservation, de gestion et d'interprétation	33

Annexes

1. « Montagne de Miélandre » : analyses à partir des cadastres anciens – A Vernin, PNR des Baronnie Provençales

L'actuel territoire de la commune de Vesc regroupe deux seigneuries, issues des réorganisations féodales des XIe-XIIIe siècles, et qui ne furent réunies qu'en 1790-1794 : Vesc et la Penne-sur-Vesc.

Pour mieux connaître ces deux territoires avant la Révolution, on dispose notamment de deux cadastres anciens, à peu près complets. Il s'agit d'un cadastre de la seigneurie de La Penne - sur-Vesc, daté de 1699, réalisé à la suite de la « révision des feux » engagée dans les années 1696-1698 et d'un cadastre de la seigneurie de Vesc daté de 1648¹.

Cette note vise donc à rendre compte d'un certain nombre d'observations établies principalement à partir d'une analyse de ces deux cadastres, et plus spécifiquement centrées sur la montagne de Miélandre et ses abords, analyse complétée parfois par d'autres documents

La montagne de Miélandre partagée entre deux seigneuries

La division de l'actuel territoire communal entre les deux seigneuries de Vesc et de la Penne-sur-Vesc concerne aussi la montagne de Miélandre. Il apparaît très clairement que les deux versants occidentaux et septentrionaux sont rattachés d'une part à la seigneurie de La Penne et d'autre part à celle de Vesc.

- **Le versant occidental rattaché à La Penne sur Vesc**

Les descriptions des biens du seigneur de La Penne, contenues dans le cadastre de 1699, laissent deviner que la majeure partie du versant occidental de la montagne de Miélandre, appartenait alors à César de Rigot, seigneur de Montjoux et La Penne. Le premier article décrivant ses biens mentionne ainsi un vaste fonds, en bois et herme (anciennes terres cultivées et abandonnées), de 86 sétérées qui confronte à l'est et au sud le terroir de l'Estellon (aujourd'hui commune de Chaudebonne), et, au nord, celui de Vesc.

A proximité, le seigneur et des particuliers possèdent d'autres terres qui permettent de rendre compte de l'organisation des lieux, le long de ce versant.

Du nord au sud, on trouve en limite nord de la seigneurie, et donc à la limite avec le terroir de Vesc, les granges du « Couillet de Blanc » ainsi que le quartier du « Col La Pigne » où existaient aussi des bâtiments. A proximité des granges du Couillet de Blanc, un quartier appelé le « pré du Clot du nais » ou le « pré du Naves » évoque la présence de bassines naturelles, le long d'un cours d'eau, utilisées pour rouir le chanvre ou laver la laine. On y trouve aussi un « Champ de la Font » qui indique la présence d'une source. Un « Champ Destor » se trouve près du Col La Pigne. Ce secteur bénéficiait donc de sources et d'eau en abondance.

¹ AC Vesc, CC2 (cadastre de Vesc, 1648) et CC5 (cadastre de La Penne-sur-Vesc, 1699).

Plus au sud, et en contrebas le long du vallon, le quartier de la Combe de La Penne est également habité². Plusieurs valats ou ruisseaux provenant des pentes de Miélandre (et notamment du quartier du « Pied de Miélandre ») convergent non loin de la grange avant de se diriger vers la « Combe de Maret ». Il s'agit du « Combal de Cheval », du « Combal de Miélandre » (ou le « grand valla de Miélandre ») et du « béal du Pas du Bœuf ». A proximité de ce dernier un « gravier » évoque un secteur érodé, peut-être par les eaux des cours d'eau.

Au sud de la crête de Miélandre, on trouve le quartier du « Couillet de la Moullière », qui semble désigner un lieu humide, en limite avec le territoire de Valouse. Encore au sud est à l'ouest, en limite avec les terroirs de Valouse et de Teyssières, on retrouve le quartier du « Brugasson », alors que plus à l'ouest et en limite de Teyssières se trouvent le « valla du Grand Brugas » et « le Grand Brugas ». Ce toponyme apparaît encore sur la carte IGN, de même que celui du « Serre appelé la Gardette », encore plus à l'ouest et également en limite sud avec Teyssières. Le quartier du « Col plat » est également mentionné en limite avec Teyssières.

Si les limites de la montagne et des contreforts de Miélandre semblent assez faciles à détailler, il est en revanche plus difficile de préciser l'emplacement des quartiers situés au sein de cet ensemble. On retrouve ainsi un « Pas du Bœuf », confrontant le chemin qui monte à Miélandre. La mention du passage invite à penser que le quartier était situé le long du chemin qui monte depuis le Col de Blanc à la crête de Miélandre. Le terme « bœuf » évoque la présence d'une grotte ou d'une baume le long d'un escarpement rocheux. Le quartier désigne donc peut-être le secteur qui, le long du chemin qui mène à la crête, exige de gravir une barre rocheuse de quelques dizaines de mètres aux environs de l'altitude 1000 mètres. D'autres noms désignaient des quartiers de ce versant, comme le « grand clôt de Miélandre » ou le « travers de Miélandre », mais sans qu'on puisse les localiser précisément.

De façon générale, le terroir de Miélandre, dans le secteur de La Penne, est entre les mains de deux principaux propriétaires, le seigneur qui devait toutefois en laisser l'accès aux habitants (voir plus bas) et le sieur de Fonbonne qui possède 90 sétérées de terres plus au sud en limite d'Audefrey et de Teyssières. On y trouve quelques terres, mais surtout des hermes qui laissent penser à quelque exploitation, mais ancienne et abandonnée.

- **Le versant septentrional appartenant à Vesc**

Les éléments de descriptions sont plus nombreux pour le versant nord. Au contraire de la seigneurie de La Penne, il ne semble pas que le versant nord de la montagne ait été possédé par le seigneur de Vesc. Il est donc partagé en de multiples propriétaires qui apparaissent ainsi dans le cadastre de 1648.

En périphérie de la montagne, on retrouve des quartiers situés sur des terrains moins pentus. D'est en ouest on repère ainsi, en limite de l'Estellon (commune de Bouvières), les quartiers de « Clot Les Arches » et ceux de « Vabre » « et de « Font de Vabres ». Ce quartier, aujourd'hui situé sur la commune de Bouvières, a été cédé par celle de Vesc en 1951.

Plus à l'ouest, se situe le quartier du Col des Préaux, associé à celui de Griboulet, puis plus à l'ouest encore les quartiers de la Leche et de Tourondet qui a pour limite le cours de la

² On trouve un autre quartier de La Penne sur le territoire de la seigneurie, confondu avec celui d'Auvergne ». Ce toponyme est le seul à avoir subsisté dans l'actuel cadastre.

Veyssanne à l'ouest. Plusieurs granges sont construites dans ce dernier quartier. Des vallats qui traversent les quartiers du Leche et de Tourondet portent le nom de ces quartiers.

Les biens mentionnés sont généralement des terres, des bois et on retrouve quelques châtaigniers, notamment dans le quartier de Tourondet. Dans le secteur de la Leche, on désigne également deux lieux-dits, « Champs Bannes » et « Champ Leyssart », ce dernier évoquant la pratique de l'essartage, forme de culture, temporaire, sur brulis après la coupe de jeunes arbres.

La montagne de Miélandre proprement dite est divisée en plusieurs secteurs : le pied de Miélandre, le travers de Miélandre, ou plus simplement Miélandre, le tout dominé par « le grand rochas de Miélandre ». A l'est de ce rochas, est localisé le « Pré Bourel » qui confronte aussi les limites de La Penne au sud.

Voies de circulation aux abords de Miélandre

Le cadastre napoléonien (plan d'assemblage)³ représente trois chemins situés aux abords et dans le massif de Miélandre :

- Le chemin de Vesc à Bouvières par le Col d'Espreaux,
- Un chemin de Bouvières à La Penne qui passe par les contreforts septentrionaux de la Montagne de Miélandre, le Col de Blanc et rejoint le quartier des granges d'Auvergne en contournant le sommet de Bec de Jus au sud, à mi pente de la Combe de Maret (alors qu'un autre chemin rejoint les deux village en passant au nord de Bec de Jus)
- Le chemin de Vesc à Teyssières, par le Col de Blanc et les contreforts occidentaux de la montagne de Miélandre et abouti à la limite communale entre le Serre de la Gardette à l'ouest et le Col plat à l'est.

Les deux cadastres de La Penne et de Vesc du XVII^e siècle sont moins précis, mais on y retrouve :

Dans le cadastre de Vesc, dans le quartier du « Pied de Miélandre », le « chemin des Baylies ». Ce chemin pourrait être celui désigné plus tard sous le nom de chemin de Vesc à Teyssières. Le terme de Baylies fait référence aux troupeaux transhumants qui par ce chemin pouvaient rejoindre la plaine de Valréas (et plus au sud encore la Crau ou la plaine du Comtat) avec la vallée de la Drôme au nord, en passant par la Combe de Sauve, Teyssières, le secteur d'Audefrey, La Penne-sur-Vesc, Vesc (le château vieux), Crupies (quartier de l'ancien village de La Vialle), Bézaudun-sur-Bine puis le massif de Saoû ou le col de la Chaudière. Toutefois, dans le secteur de La Penne, ce chemin n'apparaît pas. Cela n'est peut-être pas étonnant puisqu'une grande partie de ce territoire relève des biens du seigneur du lieu et n'ont donc pas besoin d'être détaillés. La présence d'un « Serre de la Gardette », en limite entre La Penne et Audefrey, signalait une fortification destinée à surveiller, voire contrôler les passages, ce qui laisse clairement entendre que le chemin existait bien depuis la période médiévale.

Le cadastre de La Penne-sur-Vesc mentionne un chemin monte à Miélandre et qui traverse les quartiers de Pied de Miélandre, du Champ de La Font ou du Coulet de Blanc. Il s'agit

³ AD Drôme, 3 P 3626/1

certainement du chemin qui relie le « Coulet de Blanc » à la montagne de Miélandre. On peut également penser que ce chemin passe par le « Pas du bœuf » comme indiqué plus haut.

Le cadastre de Vesc ne mentionne pas de chemin reliant directement le Col d'Espreaux au sommet de Miélandre.

En 1789, les habitants de La Penne ont le sentiment d'être éloignés des chemins importants. Ils demandent donc « qu'on ouvre un embranchement de Dieulefit à Valréas passant par Montjoux ou ils aboutissent et des lors cela les faciliterait à faire quelque peu de commerce et à avoir quelque industrie, d'ailleurs l'importation des denrées et marchandises dont ils ont besoin se ferait à moindres frais »⁴ Cette demande illustre les difficultés d'utilisation des anciens chemins qui passaient par les pentes des montagnes, évitant les fonds de vallées. Elle laisse aussi penser que progressivement ces chemins perdent de leur importance régionale pour ne servir qu'à la desserte des quartiers environnants.

Usages et productions de la montagne de Miélandre

Les cadastres ne permettent pas véritablement de détailler les usages de la montagne et de ses abords. Ils permettent toutefois, parfois, d'évoquer quelques cultures. Cela peut être complété par des actes notariés qui concernent la collecte de la dîme, des actes d'arrentement, des ventes de terres. Cela exige donc une recherche plus approfondie, notamment dans les archives notariales.

Pâturage et bucherage sur la montagne de Miélandre

À l'occasion de la mention des possessions du seigneur de La Penne, en 1699, le cadastre que dans le bois et herme nobles de 86 sétérées, situés « à la montagne de Miélandre », « les habitants dudit La Penne sont en droit d'aller faire dépaître leur bétail ». Les droits des habitants sur ce territoire sont également mentionnés dans la réponse au questionnaire de commission intermédiaire des États du Dauphiné, rédigée le 6 avril 1789 pour la communauté de La Penne : « les bois n'y sont d'aucun produit, ils suffisent tant seulement pour l'usage des habitants qui n'en ont point de communal, mais tant seulement la faculté de faire depaître leurs bestiaux sur quatre-vingt sétérées de terre de la montagne de Miélandre, à raison de laquelle ils payent une cense à leur seigneur et cependant ils n'en jouissent pas »⁵. Ce droit de pâturage, et certainement de bûcherage (petit bois pour le chauffage) est certainement accordé aux habitants de La Penne par le seigneur dans le cadre d'une transaction au cours du XVe ou XVIe siècle mais qui, pour confirmation, reste à retrouver.

En ce qui concerne le secteur de Miélandre, situé dans la seigneurie de Vesc, il ne semble pas y avoir de droits spécifiques des habitants. De même, les pâturages de la crête orientale de Miélandre (situés en partie sur la commune de Valouse) ne semblent pas avoir fait l'objet d'une transaction entre les communautés voisines de La Penne et de Vesc, mais cela exigerait une recherche plus approfondie.

⁴ AD Drôme, 25 G 17

⁵ AD Drôme, 25 G 17,

Les usages des terres pour la culture

Il est difficile de préciser les cultures qu'on pouvait retrouver dans ces secteurs. La mention de quartiers appelés les « prés » laisse penser que, à proximité du Col de Blanc, existaient des prairies irriguées. De même la mention d'un « Champ Leyssard » dans le secteur de Tourondet évoque la pratique de l'essartage. Dans ce même quartier, la présence de châtaigniers laisse deviner des plantations.

Toutefois, pour le reste des cultures, il est difficile de les détailler, en l'état de la documentation.

Des habitats périphériques

Enfin, en ce qui concerne l'habitat, on peut constater que celui-ci se cantonne sur les marges de la montagne de Miélandre.

On sait que, à l'ouest de la montagne de Miélandre, le long de l'arête rocheuse située en contrebas du sommet de Bec de Jus (Bedejus en 1699), se situe le site castral de La Penne-sur-Vesc. Ce site n'est déjà plus mentionné en 1699. Il est déjà ruiné au milieu du XVI^e siècle. Son souvenir est oublié et ses vestiges sont probablement intégrés au domaine du seigneur de la Penne.

Les secteurs habités au XVII^e siècle sont le « Coullet de Blanc » (où se trouvent plusieurs granges dont une appartenant au seigneur du lieu, la « Combe de La Penne » (avec une grange, étable, fenièrre appartenant au sieur Pierre Mary Bernard, sieur de Fonbonneau et son domaine de 90 sétérées) et le quartier de Tourondet avec deux granges appartenant à des habitants de Vesc. Les cadastres ne mentionnent pas d'autres habitats permanents ou temporaires.

Plus à l'ouest de l'ancien castrum de la Penne, sur les pentes méridionales de Bec de Jus, se trouvait, à la période médiévale, l'église Sainte-Marguerite qui semble avoir disparue en 1699, mais qui dont la présence est attestée dans la toponymie. En limite avec la seigneurie de Vesc à l'ouest, on trouve ainsi le « valla de Sainte-Guitte ». Le quartier de Sainte-Guitte est aussi associé à celui du « Col Gautier », alors qu'un « rouchas de Sainte-Guitte » (f°16) est situé en limite du terroir de Vesc et de la Penne, et peut-être le long du chemin qui reliait le Col de Blanc avec le quartier d'Auvergne.

2. Cortèges floristiques des habitats naturels relevés par le CEN Rhône-Alpes en 2022

Pelouses très sèches de crête

A rapprocher de : Gazons eurosibériens sur débris rocheux (E1.11 - 34.11 - N2000 6110*)⁶ - Pelouses pionnières des dalles et replats rocheux calcaires. Ces pelouses très ouvertes sont constituées principalement de plantes annuelles et succulentes et situées souvent en crêtes.

Alyssum alyssoides, *Arenaria serpyllifolia*, *Bombacilaena erecta*, *Bupleurum baldense*, *Clinopodium acinos*, *Dianthus saxicola*, *Hornungia petraea*, *Linum catharticum*, *Minuartia rostrata*, *Poa bulbosa*, *Potentilla verna*, *Saxifraga tridactylites*, *Sedum acre*, *Sedum album*, *Sedum dasyphyllum*, *Sedum ochroleucum*, *Sempervivum calcareum*, *Teucrium botrys*⁷

Pelouses acidiphiles

Non décrites, à rapprocher de : Pelouses semi-sèches calcaires subatlantiques (E1.26 - 34.3265 - N2000 6210) - La pelouse principale est probablement le *Sedo montani* – *Koelerietum macranthae* Misset & Vidal 2015, déjà connue de Saou⁸. Il s'agit d'une pelouse très dense et assez rase et fleurie. Les graminées forment la plus grande partie de la biomasse, sans doute favorisées par le pâturage des ovins.

Avenella flexuosa, *Botrychium lunaria*, *Dactylorhiza sambucina*, *Carlina acaulis* subsp. *caulescens*, *Koeleria macrantha*, *Lathyrus linifolius* f. *montanus*, *Trifolium alpestre*, *Trifolium montanum*, *Trifolium pratense*.

⁶ Code EUNIS – Code Corine Biotope – Code EUR15

⁷ Espèces vues sur le site parmi les espèces que l'on peut rencontrer dans cet habitat (d'après le Guide des habitats naturels et semi-naturels des Alpes (2019 VILLARET & all.)

⁸ Claude MISSET, comm. Pers.

Pelouses calcicoles sèches et ourlets

A rapprocher de : Pelouses semi-sèches calcaires (E1.26 – 34.32 – N2000 6210)

Anthyllis vulneraria, *Brachypodium rupestre*, *Bromopsis erecta*, *Carlina vulgaris*, *Centaurea scabiosa*, *Himantoglossum hircinum*, *Hippocrepis comosa*, *Lotus corniculatus*, *Pilosella officinarum*, *Pimpinella saxifraga*, *Plantago lanceolata*, *Poa bulbosa*, *Potentilla verna*, *Poterium sanguisorba*, *Salvia pratensis*, *Teucrium chamaedrys*

Autres habitats proches :

- Pelouses médio-européennes du xérobromion (E1.272 - 34.33 - N2000 6210) - Pelouses calcicoles sèches à brome dressé et à fétuques : *Anthericum liliago*, *Bromopsis erecta*, , *Phyteuma orbiculare*, *Poa bulbosa*
- Ourlets xérothermophiles (E5.21 – 34.41 - N2000 si associé à 6210) - Ourlets des sols calcaires à acides : *Anthericum ramosum*, *Brachypodium rupestre*, *Bromopsis erecta*, *Carex halleriana*, *Hypericum montanum*, *Saponaria ocymoides*, *Silene italica*, *Tanacetum corymbosum*, *Teucrium chamaedrys*, *Trifolium alpestre*

Garrigues à aphyllanthes

A rapprocher de : E1.52 Steppes supraméditerranéennes et prairies à aphyllanthes (E1.52 -34.72 - non N2000)

Aphyllanthes monspeliensis, *Bromopsis erecta*, *Carex flacca*, *Carex halleriana*, *Festuca cinerea*, *Gallium corrudifolium*, *Helianthemum italicum*, *Koeleria vallesiana*, *Laserpitium gallicum*, *Ononis minutissima*, *Rhaponticum conifera*, *Thymus vulgaris*

Landes montagnardes à callune et fourrés

Landes à rapprocher de :

Landes et fourrés sempervirents alpins et subalpins (F2.2 - 31.4 - N2000 4060) - Ces landes montagnardes ont profité de la déprise pastorale pour s'étendre depuis le début du siècle dernier, souvent aux dépens de pelouses steppiques de forte valeur patrimoniale⁹.

Amelanchier ovalis, Anthyllis montana, Artemisia alba, Carex halleriana, Carlina acanthifolia, Dianthus saxicola, Globularia cordifolia, Juniperus communis, Koeleria vallesiana, Lavandula angustifolia, Pinus sylvestris, Prunus mahaleb, Rosa pimpinellifolia, Saponaria ocymoides, Sorbus aria, Teucrium chamaedrys, Teucrium montanum

Landes sèches (F4.2 - 31.2 - N2000 4030) - Landes montagnardes acidiphiles et thermophiles à callune

Agrostis capillaris, Calluna vulgaris, Festuca rubra, Genista pilosa, Juniperus communis, Luzula campestris, Luzula nivea, Pilosella officinarum, Pinus sylvestris, Teucrium scorodonia, Veronica officinalis

Autre habitat proche : Fourrés (F3.1 - 31.8 - non N2000) - Fourrés arbustifs des sols acides : *Cotoneaster interregimus, Fagus sylvatica, Lilium martagon, Pinus sylvestris*

Landes à genêts cendrés

A rapprocher de : Garrigues supra-méditerranéennes (F6.6 - 32.62 - non N2000)

Anthyllis montana, Aphyllanthes monspeliensis, Artemisia alba, Carex halleriana, Carlina acanthifolia, Centaurea paniculata subsp. Leucophaea, Cerastium arvense subsp. suffruticosum, Coronilla minima, Festuca cinerea, Galium corrudifolium, Genista cinerea, Helianthemum italicum, Koeleria vallesiana, Lavandula angustifolia, Ononis minutissima, Potentilla verna, Teucrium chamaedrys, Teucrium montanum, Thymus vulgaris

⁹ Guide des habitats naturels et semi-naturels des Alpes (2019 VILLARET & all.)

Hêtraies

3 habitats potentiels à préciser :

Hêtraies et hêtraies pinèdes sylvestres semi-sèches (G1.66 – 41.16 - N2000 9150)

Abies alba, *Acer opalus*, *Aquilegia vulgaris*, *Buxus sempervirens*, *Carex flacca*, *Cephalanthera damasonium*, *Cephalanthera longifolia*, *Cephalanthera rubra*, *Cytisophyllum sessilifolium*, *Euphorbia amygdaloides*,

Fagus sylvatica, *Helleborus foetidus*, *Hippocrepis emerus*, *Lonicera xylosteum*, *Mercurialis perennis*, *Pinus sylvestris*, *Sorbus aria*, *Viburnum lantana*

Hêtraies médio-européennes méridionales (G1.67 - 41.13 - non N2000)

Abies alba, *Acer opalus*, *Buxus sempervirens*, *Fagus sylvatica*, *Lavandula angustifolia*, *Lonicera xylosteum*, *Mercurialis perennis*, *Neottia nidus-avis*, *Prenanthes purpurea*, *Salvia glutinosa*, *Solidago virgaurea*, *Sorbus aria*

Hêtraies des sols acides (G1.61 – 41.17 – non N2000) – hauts de versant notamment

Abies alba, *Acer pseudoplatanus*, *Avenella flexuosa*, *Dryopteris filix-mas*, *Epilobium montanum*, *Fagus sylvatica*, *Galium rotundifolium*, *Ilex aquifolium*, *Lathyrus linifolius*, *Luzula nivea*, *Luzula sylvatica* subsp. *sieberi*, *Prenanthes purpurea*, *Rubus idaeus*, *Sorbus aucuparia*, *Teucrium scorodonia*, *Veronica officinalis*

Chênaies blanches

A rapprocher de : Chênaies à Quercus pubescens occidentales et communautés apparentées (G1.71 - 41.71 - non N2000 sauf chênaies âgées)

Acer opalus, *Amelanchier ovalis*, *Aphyllanthes monspeliensis*, *Brachypodium rupestre*, *Buxus sempervirens*, *Campanula persicifolia*, *Carex flacca*, *Carex halleriana*, *Carex humilis*, *Cornus mas*, *Cornus sanguinea*, *Cytisophyllum sessilifolium*, *Helleborus foetidus*, *Hippocrepis emerus*, *Juniperus communis*, *Orchis purpurea*, *Prunus mahaleb*, *Quercus pubescens*, *Sorbus aria*, *Tanacetum corymbosum*, *Teucrium chamaedrys*, *Viburnum lantana*

Bois pionniers à bouleaux et trembles des sols acides

A rapprocher de : Boisements non riverains à Betula, Populus tremula ou Sorbus aucuparia (G1.9 – 41.B1 - Non désigné N2000)

Stades pionniers et temporaires

Avenella flexuosa, *Betula pendula*, *Calluna vulgaris*, *Carex pilulifera*, *Castanea sativa*, *Fagus sylvatica*, *Ilex aquifolium*, *Lathyrus linifolius*, *Luzula nivea*, *Pinus sylvestris*, *Poa nemoralis*, *Polypodium vulgare*, *Sorbus torminalis*, *Teucrium scorodonia*, *Veronica officinalis*

Pinèdes sylvestres
A rapprocher de : <u>Pinèdes à <i>Pinus sylvestris</i> supraméditerranéennes (G3.49 - 42.59 – non N2000)</u> <i>Anthyllis montana</i>, <i>Aphyllanthes monspeliensis</i>, <i>Brachypodium rupestre</i>, <i>Buxus sempervirens</i>, <i>Carex flacca</i>, <i>Carex humilis</i>, <i>Cephalanthera rubra</i>, <i>Coronilla minima</i>, <i>Cytisophyllum sessilifolium</i>, <i>Genista cinerea</i>, <i>Juniperus communis</i>, <i>Lavandula angustifolia</i>, <i>Pinus sylvestris</i>, <i>Sorbus aria</i>, <i>Thymus vulgaris</i>
Eboulis
A rapprocher de : <u>Eboulis thermophiles péri-alpins (H2.61 - 61.311 - N2000 8130)</u> - Eboulis thermophiles carbonatés <i>Helleborus foetidus</i>, <i>Laserpitium gallicum</i>
Parois rocheuses calcaires
A rapprocher de : <u>Falaises continentales basiques et ultrabasiques (H3.2 - 62.11 - N2000 8210)</u> : Parois rocheuses calcaires <i>Asplenium ruta-muraria</i>, <i>Asplenium trichomanes</i>, <i>Campanula rotundifolia</i>, <i>Minuartia rostrata</i>, <i>Sedum dasyphyllum</i>, <i>Thymus vulgaris</i>
Friches nitrophiles
A rapprocher de : <u>Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles ou vivaces (I1.53 - 87.2 – non N2000)</u> On trouve cet habitat au sommet principalement. Il correspond en réalité à un état dégradé des pelouses de crête, marqué par des surfaces importantes de sol à nu et par une flore dominée par les graminées sociales telles que le brôme des toits (<i>Bromus tectorum</i>) et avec la présence d'espèces nitrophiles, telles que : <i>Hordeum murinum</i>, <i>Marrubium vulgare</i>, <i>Urtica dioica</i>,... Ces friches sont issues des anciennes chômes lorsque le troupeau était en gestion libre sur la montagne.

3. Liste d'espèces de l'Espace Naturel Sensible de la montagne de Miélandre en 2022

Ordre	Nom Latin	Nom vernaculaire	Nbre données
Amphibiens (Amphibia)	Bufo Garsault, 1764	Crapaud	1
	Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)	Salamandre tachetée (La)	2
Blattes, Mantes, Termites (Dictyoptera)	Mantis religiosa (Linnaeus, 1758)	Mante religieuse	2
Bryophytes (Bryophyta)	Abietinella abietina (Hedw.) M.Fleisch., 1922		1
	Hypnum cupressiforme Hedw., 1801		1
	Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb., 1883		1
Coléoptères (Coleoptera)	Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758	Coccinelle à 7 points, Coccinelle, Bête à bon Dieu	1
	Coleoptera Linnaeus, 1758	Coléoptères	1
	Iberodorcadion molitor (Fabricius, 1775)		1
	Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758)	Chevrette bleue, Petit Lucane à allure de carabe	1
	Rosalia alpina (Linnaeus, 1758)	Rosalie des Alpes	2
Hémiptères (Hemiptera)	Spilostethus saxatilis (Scopoli, 1763)	Punaise à damier	3
Hyménoptères (Hymenoptera)	Bombus pascuorum (Scopoli, 1763)	Bourdon des champs	1
	Bombus terrestris (Linnaeus, 1758)	Bourdon terrestre (Le)	1
Lépidoptères (Lepidoptera)	Aglais io (Linnaeus, 1758)	Paon-du-jour (Le), Paon de jour (Le), Oeil -de-Paon-du-Jour (Le), Paon (Le), Oeil-de-Paon (L')	1
	Aglais urticae (Linnaeus, 1758)	Petite Tortue (La), Vanesse de l'Ortie (La), Petit-Renard (Le)	4
	Aglaia tau (Linnaeus, 1758)	Hachette (La)	1
	Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)	Aurore (L')	6
	Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)	Gazé (Le), Piéride de l'Aubépine (La), Piéride gazée (La), Piéride de l'Alisier (La), Piéride de l'Aubergine (La)	1
	Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775)	Mercurie (Le), Petit Agreste (Le)	2
	Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)	Tabac d'Espagne (Le), Nacré vert (Le), Barre argentée (La), Empereur (L')	2
	Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)	Collier-de-corail (Le), Argus brun (L')	2
	Boloria dia (Linnaeus, 1767)	Petite Violette (La), Nacré violet (Le)	2
	Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)	Grand collier argenté (Le), Nacré sagitté (Le)	7
	Brintesia circe (Fabricius, 1775)	Silène (Le), Circé (Le)	3
	Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)	Thécla de la Ronce (La), Argus vert (L')	8
	Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)	Azuré des Nerpruns (L'), Argus à bande noire (L'), Argus bordé (L'), Argiolus (L')	1
	Chazara briseis (Linnaeus, 1764)	Hermite (L'), Ermite (L')	2
	Chiasmia clathrata (Linnaeus, 1758)	Réseau (Le), Géomètre à barreaux (La)	1
	Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)	Céphale (Le), Arcanie (L')	4
	Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)	Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papillon des foins (Le), Pamphile (Le)	4
	Colias alfacariensis Ribbe, 1905	Fluoré (Le)	1
	Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	Souci (Le)	2
	Cupido minimus (Fuessly, 1775)	Argus frêle (L'), Argus minime (L'), Lycène naine (La), Pygmée (Le), Azuré murcian (L')	1
	Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)	Azuré des Anthyllides (L'), Demi-Argus (Le), Argus violet (L')	1
	Erebia neoridas (Boisduval, 1828)	Moiré automnal (Le)	1
	Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)	Azuré des Cytises (L')	6
	Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)	Citron de Provence (Le), Cléopâtre (La), Piéride Cléopâtre (La)	1

Ordre	Nom Latin	Nom vernaculaire	Nbre données
	<i>Gonepteryx rhamni</i> (Linnaeus, 1758)	Citron (Le), Limon (Le), Piéride du Nerprun (La)	1
	<i>Hamearic lucina</i> (Linnaeus, 1758)	Lucine (La), Fauve à taches blanches (Le), Faune à taches blanches (Le)	4
	<i>Hesperia comma</i> (Linnaeus, 1758)	Virgule (La), Comma (Le)	1
	<i>Hipparchia fagi</i> (Scopoli, 1763)	Sylvandre (Le), Portier de la forêt (Le), Silène (Le), Grand Sylvandre (Le)	2
	<i>Hipparchia genava</i> (Fruhstorfer, 1908)	Sylvandre helvète (Le)	2
	<i>Hipparchia semele</i> (Linnaeus, 1758)	Agrete (L')	2
	<i>Hipparchia statilinus</i> (Hufnagel, 1766)	Faune (Le), Arachné (L'), Coronis (Le)	2
	<i>Hyponephele lycaon</i> (Rottemburg, 1775)	Misis (Le), Lycaon (Le), Bioculé (Le)	1
	<i>Iphiclidia podalirius</i> (Linnaeus, 1758)	Flambé (Le)	5
	<i>Issoria lathonia</i> (Linnaeus, 1758)	Petit Nacré (Le), Latonia (Le), Lathone (Le)	1
	<i>Lasiocampa quercus</i> (Linnaeus, 1758)	Bombyx du Chêne (Le), Minime à bandes jaunes (Le)	1
	<i>Lasiommata maera</i> (Linnaeus, 1758)	Némusien (Le), Ariane (L'), Némusien (Le), Satyre (Le)	2
	<i>Lasiommata megera</i> (Linnaeus, 1767)	Mégère (La), Satyre (Le)	8
	<i>Leptidea</i> Billberg, 1820		9
	<i>Lopinga achine</i> (Scopoli, 1763)	Bacchante (La), Déjanire (La)	1
	<i>Lycaena alciphron</i> (Rottemburg, 1775)	Cuivré mauvin (Le), Cuivré flamboyant (Le), Argus pourpre (L')	1
	<i>Lycaena phlaeas</i> (Linnaeus, 1761)	Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bronzé (Le)	1
	<i>Lysandra bellargus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré bleu-céleste (L'), Bel-Argus (Le), Argus bleu céleste (L'), Lycène Bel-Argus (Le), Argus bleu ciel (L')	3
	<i>Maniola jurtina</i> (Linnaeus, 1758)	Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (La)	2
	<i>Melanargia galathea</i> (Linnaeus, 1758)	Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier commun (L'), Arge galathée (L')	3
	<i>Melanargia russiae</i> (Esper, 1783)	Échiquier de Russie (L'), Échiquier d'Esper (L')	2
	<i>Melitaea parthenoides</i> Keferstein, 1851	Mélitée de la Lancéole (La), Mélitée des Scabieuses (La), Damier Parthénie (Le)	10
	<i>Melitaea celadussa</i> Fruhstorfer, 1910	Mélitée de Fruhstorfer (La)	2
	<i>Melitaea didyma</i> (Esper, 1778)	Mélitée orangée (La), Damier orangé (Le), Diane (La)	1
	<i>Minois dryas</i> (Scopoli, 1763)	Grand Nègre des bois (Le), Dryade (La)	1
	<i>Ochlodes sylvanus</i> (Esper, 1777)	Sylvaine (La), Sylvain (Le), Sylvine (La)	3
	<i>Papilio machaon</i> Linnaeus, 1758	Machaon (Le), Grand Porte-Queue (Le)	3
	<i>Pararge aegeria</i> (Linnaeus, 1758)	Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')	3
	<i>Parnassius apollo</i> (Linnaeus, 1758)	Apollon (L'), Parnassien apollon (Le)	2
	<i>Phengaris arion</i> (Linnaeus, 1758)	Azuré du Serpolet (L'), Azuré d'Arion (L'), Argus à bandes brunes (L'), Arion (L'), Argus Arion (L')	1
	<i>Pieris brassicae</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride du Chou (La), Grande Piéride du Chou (La), Papillon du Chou (Le)	2
	<i>Pieris napi</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride du Navet (La), Papillon blanc veiné de vert (Le)	2
	<i>Pieris rapae</i> (Linnaeus, 1758)	Piéride de la Rave (La), Petit Blanc du Chou (Le), Petite Piéride du Chou (La)	1
	<i>Polygonia c-album</i> (Linnaeus, 1758)	Gamma (Le), Robert-le-diable (Le), C-blanc (Le), Dentelle (La), Vanesse Gamma (La), Papillon-C (Le)	1
	<i>Polyommatus icarus</i> (Rottemburg, 1775)	Azuré de la Bugrane (L'), Argus bleu (L'), Azuré d'Icare (L'), Icare (L'), Lycène Icare (Le), Argus Icare (L')	2
	<i>Pontia daplidice</i> (Linnaeus, 1758)	Marbré-de-vert (Le), Piéride du Réséda (La), Marbré (Le), Piéride marbrée (La), Piéride du Radis (La)	1
	<i>Pseudophilotes baton</i> (Bergsträsser, 1779)	Azuré du Thym (L'), Azuré de la Sariette (L'), Argus du Thym (L'), Argus pointillé (L')	2
	<i>Pyrgus malvoides</i> (Elwes & Edwards, 1897)	Tacheté austral (Le), Hespérie de l'Aigremoine (L'), Hespérie de la Mauve du Sud (L')	1
	<i>Pyronia tithonus</i> (Linnaeus, 1771)	Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)	1
	<i>Satyrus ilicis</i> (Esper, 1779)	Thécla de l'Yeuse (La), Lyncée (Le), Porte-Queue brun à tâches fauves (Le)	2
	<i>Satyrus ferula</i> (Fabricius, 1793)	Grande Coronide (La), Pupillé (Le), Semi-Actéon (Le)	2
	<i>Thymelicus lineola</i> (Ochsenheimer, 1808)	Hespérie du Dactyle (L'), Hespérie européenne (au Canada) (L'), Ligné (Le), Hespérie orangée (L')	1

Ordre	Nom Latin	Nom vernaculaire	Nbre données
	Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)	Hespérie de la Houque (L'), Thaumais (Le), Bande noire (La)	2
	Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)	Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La), Chiffre (Le), Atalante (L')	2
	Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)	Vanesse des Chardons (La), Belle-Dame (La), Vanesse de L'Artichaut (La), Vanesse du Chardon (La), Nymphé des Chardons (La)	1
	Zygaena fausta (Linnaeus, 1767)	Zygène de la Petite coronille (La)	1
Mammifères (Mammalia)	Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)	Barbastelle d'Europe, Barbastelle	4
	Canis lupus Linnaeus, 1758	Loup gris, Loup	3
	Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)	Chevreuil européen, Chevreuil, Brocard (mâle), Chevette (femelle)	2
	Eptesicus Rafinesque, 1820	Sérotine indéterminée	4
	Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)	Sérotine commune	3
	Hypsugo savii (Bonaparte, 1837)	Vespère de Savi	4
	Lepus europaeus Pallas, 1778	Lièvre d'Europe	6
	Marmota marmota (Linnaeus, 1758)	Marmotte des Alpes, Marmotte	2
	Martes Pinel, 1792		1
	Meles meles (Linnaeus, 1758)	Blaireau européen, Blaireau	5
	Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)	Murin de Bechstein	1
	Myotis blythii (Tomes, 1857)	Petit Murin	1
	Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)	Murin de Daubenton	1
	Myotis emarginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)	Murin à oreilles échancrées, Vespertilion à oreilles échancrées	1
	Myotis Kaup, 1829	Murin indéterminé	1
	Myotis nattereri (Kuhl, 1817)	Murin de Natterer, Vespertilion de Natterer	4
	Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)	Noctule de Leisler	5
	Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)	Lapin de garenne	1
	Pipistrellus kuhlii (Natterer in Kuhl, 1817)	Pipistrelle de Kuhl	3
	Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)	Pipistrelle commune	4
	Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)	Pipistrelle pygmée	1
	Plecotus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818	Oreillard indéterminé	2
	Rhinolophus hipposideros (Borkhausen, 1797)	Petit rhinolophe	4
	Rupicapra rupicapra (Linnaeus, 1758)	Chamois	28
	Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758	Écureuil roux	1
	Sus scrofa Linnaeus, 1758	Sanglier	3
	Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)	Molosse de Cestoni	3
	Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)	Renard roux, Renard, Goupil	2
Névroptères (Neuroptera)	Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller, 1775)	Ascalaphe soufré	4
Odonates (Odonata)	Cordulegaster boltonii boltonii (Donovan, 1807)	Cordulégastre annelé	2
Oiseaux (Aves)	Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)	Autour des palombes	1
	Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)	Épervier d'Europe	3
	Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)	Mésange à longue queue, Orite à longue queue	7
	Aegypius monachus (Linnaeus, 1766)	Vautour moine	7
	Alauda arvensis Linnaeus, 1758	Alouette des champs	21
	Anthus campestris (Linnaeus, 1758)	Pipit rousseline	3
	Anthus pratensis (Linnaeus, 1758)	Pipit farlouse	1
	Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)	Pipit des arbres	12
	Apus apus (Linnaeus, 1758)	Martinet noir	2
	Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)	Aigle royal	13
	Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)	Hibou des marais	1
	Bubo bubo (Linnaeus, 1758)	Grand-duc d'Europe	3
	Buteo buteo (Linnaeus, 1758)	Buse variable	8
	Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758	Engoulevent d'Europe	1
	Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820	Grimpereau des jardins	5
	Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)	Circaète Jean-le-Blanc	3

Ordre	Nom Latin	Nom vernaculaire	Nbre données
	Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)	Busard des roseaux	1
	Circus cyaneus (Linnaeus, 1766)	Busard Saint-Martin	1
	Circus pygargus (Linnaeus, 1758)	Busard cendré	5
	Columba palumbus Linnaeus, 1758	Pigeon ramier	3
	Corvus corax Linnaeus, 1758	Grand corbeau	8
	Corvus corone Linnaeus, 1758	Corneille noire	2
	Cuculus canorus Linnaeus, 1758	Coucou gris	14
	Cyanistes caeruleus (Linnaeus, 1758)	Mésange bleue	6
	Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)	Hirondelle de fenêtre	1
	Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)	Pic épeiche	5
	Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)	Pic épeichette	1
	Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)	Pic noir	7
	Emberiza cia Linnaeus, 1766	Bruant fou	6
	Emberiza cirrus Linnaeus, 1766	Bruant zizi	1
	Emberiza hortulana Linnaeus, 1758	Bruant ortolan	1
	Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)	Rougegorge familier	14
	Eudromias morinellus (Linnaeus, 1758)	Pluvier guignard	2
	Falco eleonora Gmélin, 1839	Faucon d'Éléonore	1
	Falco peregrinus Tunstall, 1771	Faucon pèlerin	1
	Falco subbuteo Linnaeus, 1758	Faucon hobereau	1
	Falco tinnunculus Linnaeus, 1758	Faucon crécerelle	12
	Falco vespertinus Linnaeus, 1766	Faucon kobez	1
	Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)	Gobemouche noir	5
	Fringilla coelebs Linnaeus, 1758	Pinson des arbres	15
	Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)	Geai des chênes	6
	Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758)	Gypaète barbu	4
	Gyps fulvus (Hablizl, 1783)	Vautour fauve	24
	Hirundo rustica Linnaeus, 1758	Hirondelle rustique, Hirondelle de cheminée	5
	Lanius collurio Linnaeus, 1758	Pie-grièche écorcheur	1
	Linaria cannabina (Linnaeus, 1758)	Linotte mélodieuse	2
	Locustella naevia (Boddaert, 1783)	Locustelle tachetée	1
	Lophophanes cristatus (Linnaeus, 1758)	Mésange huppée	3
	Loxia curvirostra Linnaeus, 1758	Bec-croisé des sapins	1
	Lullula arborea (Linnaeus, 1758)	Alouette lulu	2
	Lyrurus tetrix (Linnaeus, 1758)	Tétras lyre	1
	Merops apiaster Linnaeus, 1758	Guêpier d'Europe	1
	Milvus migrans (Boddaert, 1783)	Milan noir	2
	Milvus milvus (Linnaeus, 1758)	Milan royal	1
	Motacilla flava Linnaeus, 1758	Bergeronnette printanière	2
	Muscicapa striata (Pallas, 1764)	Gobemouche gris	1
	Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758)	Vautour percnoptère	1
	Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)	Traquet motteux	4
	Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)	Balbuzard pêcheur	1
	Parus major Linnaeus, 1758	Mésange charbonnière	11
	Periparus ater (Linnaeus, 1758)	Mésange noire	1
	Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	Bondrée apivore	5
	Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)	Rougequeue noir	3
	Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)	Rougequeue à front blanc	2
	Phylloscopus bonelli (Vieillot, 1819)	Pouillot de Bonelli	16
	Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817)	Pouillot véloce	4
	Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)	Pouillot siffleur	4
	Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)	Pouillot fitis	2
	Picus viridis Linnaeus, 1758	Pic vert, Pivert	6
	Poecile palustris (Linnaeus, 1758)	Mésange nonnette	7
	Prunella modularis (Linnaeus, 1758)	Accenteur mouchet	3
	Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769)	Hirondelle de rochers	3
	Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus, 1758)	Crave à bec rouge	2
	Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)	Roitelet à triple bandeau	5

Ordre	Nom Latin	Nom vernaculaire	Nbre données
	Regulus regulus (Linnaeus, 1758)	Roitelet huppé	2
	Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)	(vide)	1
	Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)	Tarier pâtre	2
	Sitta europaea Linnaeus, 1758	Sittelle torchepot	9
	Strix aluco Linnaeus, 1758	Chouette hulotte	3
	Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)	Fauvette à tête noire	5
	Sylvia communis Latham, 1787	Fauvette grisette	4
	Tachymarpis melba (Linnaeus, 1758)	Martinet à ventre blanc, Martinet alpin	1
	Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)	Troglodyte mignon	5
	Turdus merula Linnaeus, 1758	Merle noir	7
	Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831	Grive musicienne	8
	Turdus viscivorus Linnaeus, 1758	Grive draine	10
Orthoptères (Orthoptera)	Aiolopus strepens (Latreille, 1804)	OE dipode automnale, Criquet farouche	2
	Antaxius pedestris (Fabricius, 1787)	Antaxie marbrée, Antaxie commune, Decticelle marbrée	1
	Arcyptera fusca (Pallas, 1773)	Arcyptère bariolée, Poupée sibérienne, Criquet bariolé	2
	Barbitistes fischeri (Yersin, 1854)	Barbitiste languedocien, Bourdragc, Odontura de Fisher	1
	Bicolorana bicolor (Philippi, 1830)	Decticelle bicolore	2
	Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758)	Caloptène italien, Criquet italien, Calliptame italique, Criquet italique	1
	Calliptamus siciliae Ramme, 1927	Caloptène provençal, Criquet sicilien	2
	Decticus albifrons (Fabricius, 1775)	Dectique à front blanc, Sauterelle à front blanc	1
	Decticus verrucivorus (Linnaeus, 1758)	Dectique verrucivore, Sauterelle à sabre, Sauterelle rondue, Dectique commun, Dectique	2
	Ephippiger diurnus diurnus Dufour, 1841	(vide)	1
	Ephippiger diurnus Dufour, 1841	Ephippigère des vignes	1
	Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848)	Criquet des mouillères, Criquet des Bromes	3
	Euchorthippus elegantulus Zeuner, 1940	(vide)	1
	Eupholidoptera chabrieri (Charpentier, 1825)	Decticelle splendide	1
	Gomphocerippus biguttulus (Linnaeus, 1758)	Criquet mélodieux, Oedipode bimouchetée	1
	Gomphocerippus brunneus (Thunberg, 1815)	Criquet duettiste, Sauteriot	1
	Gomphocerippus vagans (Eversmann, 1848)	Criquet des Pins	1
	Gryllus campestris Linnaeus, 1758	Grillon champêtre, Grillon des champs, Gril, Riquet, Cricri, Grésillon, Grillon sauvage, Petit Cheval du Bon Dieu, Grill	2
	Isophya pyrenaea (Audinet-Serville, 1838)	Barbitiste des Pyrénées	1
	Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)	Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, Barbitiste trèsponctué	1
	Locusta cinerascens (Fabricius, 1781)	Criquet cendré	1
	Nemobius sylvestris (Bosc, 1792)	Grillon des bois, Grillon forestier, Nemobie forestier, Némobie forestière	3
	Oecanthus pellucens (Scopoli, 1763)	Grillon d'Italie, Oecanthe transparent, Grillon transparent, Vairèt	1
	Oedipoda caerulea (Linnaeus, 1758)	OE dipode turquoise, Criquet à ailes bleues et noires, Criquet bleu, Criquet rubané, OE dipode bleue, Oedipode bleuâtre	3
	Oedipoda germanica (Latreille, 1804)	OE dipode rouge, Criquet à ailes rouges, Criquet rubané, Criquet rouge, Oedipode germanique	4
	Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)	Criquet noir-ébène	2
	Pholidoptera femorata (Fieber, 1853)	Decticelle des roselières, Decticelle des friches	2
	Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773)	Decticelle cendrée, Ptérolèpe aptère	1
	Platycleis albopunctata (Goeze, 1778)	Decticelle grisâtre, Dectique gris	2

Ordre	Nom Latin	Nom vernaculaire	Nbre données
	Podisma amedeognatoae Fontana & Pozzebon, 2007	Miramelle du Ventoux	2
	Saga pedo (Pallas, 1771)	Magicienne dentelée, Langouste de Provence, Saga aux longues pattes	2
	Sepiana sepium (Yersin, 1854)	Decticelle échassière, Decticelle des haies, Dectique des haies	1
	Stauroderus scalaris (Fischer von Waldheim, 1846)	Criquet jacasseur, Staurodère scalaire	1
	Stenobothrus lineatus (Panzer, 1796)	Criquet de la Palène, Sténobothre ligné, Criquet du Brachypode	3
	Stenobothrus nigromaculatus (Herrich-Schäffer, 1840)	Sténobothre bourdonneur, Criquet bourdonneur	3
	Tessellana tessellata (Charpentier, 1825)	Decticelle carroyée, Dectique marqueté	2
	Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758)	Grande Sauterelle verte, Sauterelle verte (des prés), Tettigonie verte, Sauterelle à coutelas	1
	Yersinella beybienkoi La Greca, 1974	Decticelle italienne	1
Plantes (Plantae)	Abies alba Mill., 1768	Sapin blanc, Sapin pectiné	1
	Acer campestre L., 1753	Érable champêtre, Acéraille	4
	Acer opalus Mill., 1768	Érable à feuilles d'obier, Érable opale, Érable d'Italie	3
	Acer opalus subsp. opalus Mill., 1768	Érable à feuilles d'obier, Érable opale, Érable d'Italie	2
	Acer pseudoplatanus L., 1753	Érable sycomore, Grand Érable, Érable faux platane	4
	Achillea millefolium L., 1753	Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge	8
	Agrostis capillaris L., 1753	Agrostide capillaire, Agrostide commune, Agrostis capillaire	3
	Aira caryophylla L., 1753	Aira caryophyllé, Canche caryophyllée	2
	Alchemilla alpigena Buser, 1894	Alchémille plissée, Alchémille alpigène	1
	Alchemilla colorata Buser, 1892	Alchémille colorée	1
	Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	Alliaire, Herbe aux aulx, Alliaire pétiolée, Alliaire officinale	1
	Alyssum alyssoides (L.) L., 1759	Alysson faux alysson, Alysson à calice persistant	1
	Amelanchier ovalis Medik., 1793	Amélanchier ovale, Amélanchier commun, Amélanchier à feuilles ovales	2
	Antennaria dioica (L.) Gaertn., 1791	Antennaire dioïque, Patte-de-chat, Pied-de(chat dioïque, Gnaphale dioïque, Hispidule	1
	Anthericum liliago L., 1753	Phalangère à fleurs de lis, Phalangère petit-lis, Bâton de Saint Joseph, Anthéricum à fleurs de Lis	2
	Anthoxanthum odoratum L., 1753	Flouve odorante	9
	Anthriscus sylvestris subsp. alpina (Vill.) Gremli, 1874	Anthrisque des Alpes, Cerfeuil des Alpes	1
	Anthyllis montana L., 1753	Anthyllide des montagnes, Vulnéraire des montagnes	2
	Anthyllis vulneraria L., 1753	Anthyllide vulnéraire, Anthyllis vulnéraire, Trèfle des sables, Vulnéraire, Thé des Alpes	4
	Aphyllanthes monspeliensis L., 1753	Aphyllanthe de Montpellier, Oillet bleu de Montpellier, Jonciole, Bragalou	1
	Aquilegia vulgaris L., 1753	Ancolie commune, Ancolie vulgaire, Clochette	2
	Arabis alpina L., 1753	Arabette des Alpes, Corbeille d'argent	2
	Arabis collina subsp. collina Ten., 1815	(vide)	1
	Arctium lappa L., 1753	Grande bardane, Bardane commune, Bardane élevée, Bardane à gros capitules, Bardane à grosses têtes	1
	Arenaria serpyllifolia L., 1753	Sabline à feuilles de serpolet, Sabline des murs	1
	Aria edulis (Willd.) M.Roem., 1847	Alisier blanc, Alisier de Bourgogne, Alouchier, Sorbier des Alpes	10
	Arrhenatherum elatius subsp. elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français	2
	Artemisia alba Turra, 1764	Armoise blanche, Armoise camphrée	1
	Asplenium fontanum (L.) Bernh., 1799	Doradille des fontaines, Doradille de Haller, Doradille des sources	4
	Asplenium ruta-muraria L., 1753	Doradille rue-des-murailles, Rue-des-murailles	1

Ordre	Nom Latin	Nom vernaculaire	Nbre données
	<i>Asplenium ruta-muraria</i> subsp. <i>ruta-muraria</i> L., 1753	Doradille rue-des-murailles, Rue-des-murailles	2
	<i>Asplenium trichomanes</i> L., 1753	Doradille des murailles, Capillaire des murailles, Fausse capillaire, Capillaire rouge	4
	<i>Avenella flexuosa</i> (L.) Drejer, 1838	Canche flexueuse, Avénelle flexueuse, Foin tortueux	3
	<i>Betonica officinalis</i> L., 1753	Bétoine officinale, Épiaire officinal	4
	<i>Betula pendula</i> Roth, 1788	Bouleau pleureur, Bouleau verruqueux, Boulard	3
	<i>Bombycilaena erecta</i> (L.) Smoljan., 1955	Bombycilène dressée, Micrope dressé, Gnaphale dressé, Micrope droit, Micrope érigé, Cotonnière dressée	2
	<i>Botrychium lunaria</i> (L.) Sw., 1801	Botryche lunaire, Botrychium lunaire	4
	<i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817	Brachypode rupestre, Brachypode des rochers	7
	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv., 1812	Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois	4
	<i>Briza media</i> L., 1753	Brize intermédiaire, Amourette commune, Amourette	6
	<i>Bromopsis erecta</i> (Huds.) Fourr., 1869	Brome érigé, Brome dressé, Faux brome érigé, Faux brome dressé	13
	<i>Bupleurum baldense</i> Turra, 1764	Buplèvre du mont Baldo, Buplèvre aristé, Buplèvre opaque	1
	<i>Bupleurum praealtum</i> L., 1756	Buplèvre très élevé, Buplèvre élevé, Buplèvre à tiges jonciformes	2
	<i>Buxus sempervirens</i> L., 1753	Buis toujours vert, Buis commun, Buis sempervirent, Bois béni	1
	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808	Callune commune, Callune, Béruee, Bruyère commune	4
	<i>Campanula persicifolia</i> L., 1753	Campanule à feuilles de pêcher, Bâton-de-Jacob	2
	<i>Campanula rotundifolia</i> subsp. <i>rotundifolia</i> L., 1753	Campanule à feuilles rondes	5
	<i>Campanula scheuchzeri</i> subsp. <i>scheuchzeri</i> Vill., 1779	Campanule de Scheuchzer	1
	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792	Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin, Bourse-à-pasteur	1
	<i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O.E.Schulz, 1903	Cardamine à sept folioles, Dentaire pennée	1
	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	Laîche glauque	3
	<i>Carex flacca</i> subsp. <i>flacca</i> Schreb., 1771	Laîche glauque	1
	<i>Carex halleriana</i> Asso, 1779	Laîche de Haller	2
	<i>Carex humilis</i> Leyss., 1758	Laîche humble	2
	<i>Carex pilulifera</i> L., 1753	Laîche à pilules	1
	<i>Carex spicata</i> Huds., 1762	Laîche en épi	2
	<i>Carlina acanthifolia</i> All., 1773	Carlina à feuilles d'acanthé, Chardousse, Cardabelle	2
	<i>Carlina acanthifolia</i> subsp. <i>acanthifolia</i> All., 1773	Carlina à feuilles d'acanthé, Chardousse, Cardabelle	1
	<i>Carlina acaulis</i> subsp. <i>caulescens</i> (Lam.) Schübl. & G.Martens, 1834	Carlina caulescente	4
	<i>Carlina vulgaris</i> L., 1753	Carlina commune, Chardon doré	3
	<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	Châtaignier cultivé, Châtaignier, Châtaignier commun	2
	<i>Catapodium rigidum</i> (L.) C.E.Hubb., 1953	Catapode rigide, Pâturin rigide, Desmazérie rigide	1
	<i>Centaurea paniculata</i> subsp. <i>leucophaea</i> (Jord.) Arcang., 1882	Centauree blanchâtre, Centauree gris-cendré	1
	<i>Centaurea scabiosa</i> L., 1753	Centauree scabieuse	1
	<i>Cephalanthera damasonium</i> (Mill.) Druce, 1906	Céphalanthère à grandes fleurs, Céphalanthère pâle, Céphalanthère blanche, Elléborine blanche	1
	<i>Cephalanthera longifolia</i> (L.) Fritsch, 1888	Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à longues feuilles, Céphalanthère à feuilles en épée	3
	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) Rich., 1817	Céphalanthère rouge, Elléborine rouge	2
	<i>Cerastium arvense</i> L., 1753	Céraiste des champs	1

Ordre	Nom Latin	Nom vernaculaire	Nbre données
	<i>Cerastium arvense</i> subsp. <i>suffruticosum</i> (L.) Ces., 1844	Céaiste suffrutescent, Céaiste ligneux, Céaiste arbustif	4
	<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982	Céaiste commun, Mouron d'alouette	1
	<i>Cerastium pumilum</i> Curtis, 1777	Céaiste nain	1
	<i>Cirsium acaulon</i> (L.) Scop., 1769	Cirse acaule, Cirse sans tige	2
	<i>Clematis vitalba</i> L., 1753	Clématite des haies, Clématite vigne blanche, Herbe aux gueux	3
	<i>Clinopodium nepeta</i> (L.) Kuntze, 1891	Clinopode népéta, Calament népéta, Sarriette népéta	1
	<i>Clinopodium vulgare</i> L., 1753	Clinopode commun, Calament clinopode, Sarriette commune, Grand basilic	1
	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartm., 1820	Coeloglosse vert, Orchis grenouille, Dactylorhize vert, Orchis vert	1
	<i>Colchicum autumnale</i> L., 1753	Colchique d'automne, Safran des prés	1
	<i>Cornus mas</i> L., 1753	Cornouiller mâle, Cornouiller sauvage	1
	<i>Cornus sanguinea</i> L., 1753	Cornouiller sanguin, Sanguine, Cornouiller femelle	1
	<i>Coronilla minima</i> L., 1756	Coronille naine, Petite coronille, Coronille mineure	2
	<i>Coronilla varia</i> L., 1753	Coronille variée, Coronille changeante, Coronille bigarrée, Sécurigère bigarrée, Sécurigère variée	1
	<i>Corylus avellana</i> L., 1753	Noisetier commun, Noisetier, Coudrier, Avelinier	4
	<i>Cotoneaster integerrimus</i> Medik., 1793	Cotonéaster commun, Cotonéaster sauvage, Cotonéaster vulgaire	5
	<i>Cotoneaster intermedius</i> (Lecoq & Lamotte) H.J.Coste, 1923	Cotonéaster intermédiaire	3
	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775	Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne	9
	<i>Cynoglossum officinale</i> L., 1753	Cynoglosse officinale	2
	<i>Cytisophyllum sessilifolium</i> (L.) O.Lang, 1843	Cytisophylle à feuilles sessiles, Cytise à feuilles sessiles	3
	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753	Dactyle aggloméré, Pied-de-poule	6
	<i>Dactylorhiza sambucina</i> (L.) Soó, 1962	Dactylorhize sureau, Orchis sureau, Dactylorhize à larges feuilles, Dactylorhize à feuilles larges	2
	<i>Dianthus saxicola</i> Jord., 1852	Oillet saxicole, Pipolet	5
	<i>Digitalis lutea</i> L., 1753	Digitale jaune	1
	<i>Dipsacus fullonum</i> L., 1753	Cardère à foulon, Cabaret des oiseaux, Cardère sauvage	1
	<i>Echinops sphaerocephalus</i> L., 1753	Échinops à tête ronde, Boulette à grosse tête	3
	<i>Epipactis distans</i> Arv.-Touv., 1872	Épipactide distante, Épipactis à feuilles distantes, Épipactis à feuilles écartées	1
	<i>Erysimum nevadense</i> subsp. <i>collisparsum</i> (Jord.) P.W.Ball, 1990	Vélar du Roussillon, Vélar de Provence	1
	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753	Eupatoire chanvrine, Eupatoire à feuilles de chanvre, Chanvre d'eau	2
	<i>Euphorbia amygdaloides</i> subsp. <i>amygdaloides</i> L., 1753	Euphorbe faux amandier, Euphorbe des bois, Herbe à la faux	2
	<i>Euphrasia salisburgensis</i> Funck, 1794	Euphrase de Salzbourg	1
	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	Hêtre des forêts, Hêtre, Fayard, Hêtre commun, Fouteau	20
	<i>Festuca burgundiana</i> Auquier & Kerguélen, 1978	Fétuque de Bourgogne	1
	<i>Festuca cinerea</i> Vill., 1786	Fétuque cendrée	5
	<i>Festuca rubra</i> L., 1753	Fétuque rouge	2
	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench, 1794	Filipendule commune, Spirée filipendule, Filipendule à six pétales, Filipendule vulgaire	2
	<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	Fraisier sauvage, Fraisier des bois	3
	<i>Galium album</i> Mill., 1768	Gaillet blanc, Gaillet dressé	1
	<i>Galium aparine</i> L., 1753	Gaillet gratteron, Herbe collante, Gratteron	3
	<i>Galium corrudifolium</i> Vill., 1779	Gaillet à feuilles d'asperge sauvage, Gaillet à feuilles d'asperge	2

Ordre	Nom Latin	Nom vernaculaire	Nbre données
	Galium pumilum Murray, 1770	Gaillet nain, Gaillet couché, Gaillet rude	1
	Galium rotundifolium L., 1753	Gaillet à feuilles rondes	1
	Galium verum L., 1753	Gaillet vrai, Gaillet jaune, Caille-lait jaune	3
	Galium verum subsp. verum L., 1753	Gaillet vrai, Gaillet jaune, Caille-lait jaune	3
	Genista cinerea (Vill.) DC., 1805	Genêt cendré	7
	Genista scorpius (L.) DC., 1805	Genêt scorpion, Épine fleurie, Genêt épineux	1
	Gentiana verna L., 1753	Gentiane printanière	1
	Gentianella campestris (L.) Börner, 1912	Gentianelle des champs, Gentiane champêtre	1
	Gentianopsis ciliata (L.) Ma, 1951	Gentianelle ciliée, Gentiane ciliée, Fausse gentiane ciliée	1
	Geranium robertianum L., 1753	Géranium de Robert, Herbe à Robert, Géranium herbe à Robert	4
	Geum urbanum L., 1753	Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît	4
	Globularia cordifolia L., 1753	Globulaire à feuilles en cour, Globulaire à feuilles cordées, Veuve-céleste	3
	Hedera helix L., 1753	Lierre grimpant, Herbe de saint Jean, Lierre commun	2
	Helianthemum oelandicum var. italicum (L.) DC., 1813	Hélianthème d'Italie	1
	Helictochloa pratensis subsp. pratensis (L.) Romero Zarco, 2011	Hélictochloa des prés, Avénule des prés, Avoine des prés	4
	Helleborus foetidus L., 1753	Ellébore fétide, Pied-de-griffon	5
	Hieracium amplexicaule L., 1753	Épervière amplexicaule, Épervière à feuilles embrassantes	2
	Hieracium murorum L., 1753	Épervière des murs	1
	Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826	Himantoglosse bouc, Orchis bouc, Himantoglosse à odeur de bouc	1
	Hippocrepis comosa L., 1753	Hippocrépide chevelue, Hippocrépide fer-à-cheval, Fer-à-cheval, Hippocrépide à toupet, Hippocrépide en ombelle, Hippocrépis chevelu	1
	Hippocrepis emerus (L.) Lassen, 1989	Hippocrépide faux baguenaudier, Séné batard, Coronille faux séné, Hippocrépis faux baguenaudier	3
	Holcus lanatus L., 1753	Houlque laineuse, Blanchard	1
	Hordeum murinum L., 1753	Orge sauvage, Orge queue-de-rat, Orge des rats	1
	Hornungia petraea (L.) Rchb., 1838	Hornungie des rochers, Hutchinsie des rochers, Hutchinsie des pierres	1
	Hypericum montanum L., 1755	Millepertuis des montagnes	3
	Hypericum perforatum L., 1753	Millepertuis perforé, Herbe de la Saint-Jean	3
	Hypochaeris maculata L., 1753	Porcelle maculée, Porcelle à feuilles tachées, Porcelle tachetée	2
	Ilex aquifolium L., 1753	Houx commun, Houx	6
	Juglans regia L., 1753	Noyer royal, Noyer commun, Calottier	1
	Juniperus communis L., 1753	Genévrier commun, Genièvre, Peteron	3
	Juniperus communis subsp. communis L., 1753	Genévrier commun, Genièvre, Peteron	3
	Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult., 1824	Koelérie à grandes fleurs, Koelérie grêle, Koelérie à grosses fleurs	2
	Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin, 1808	Koelérie du Valais	1
	Koeleria vallesiana subsp. vallesiana (Honck.) Gaudin, 1808	Koelérie du Valais	1
	Laburnum anagyroides Medik., 1787	Aubour faux ébénier, Aubour, Cytise faux ébénier, Cytise aubour, Faux ébénier	3
	Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791	Laitue des murs, Mycélide des murs, Mycélis des murs, Pendrille	2
	Lapsana communis L., 1753	Lampsane commune, Graceline	1
	Laserpitium gallicum L., 1753	Laserpitium de France, Laser de Gaule, Laser de France, Laser odorant	3
	Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler, 1971	Gesse à feuilles de Lin	4
	Lathyrus pratensis L., 1753	Gesse des prés	3

Ordre	Nom Latin	Nom vernaculaire	Nbre données
	Lavandula angustifolia Mill., 1768	Lavande à feuilles étroites, Lavande officinale, Lavande vraie	2
	Lavandula angustifolia subsp. angustifolia Mill., 1768	Lavande à feuilles étroites, Lavande officinale, Lavande vraie	7
	Lilium martagon L., 1753	Lis martagon, Lis de Catherine	2
	Linum catharticum L., 1753	Lin purgatif	2
	Lonicera xylosteum L., 1753	Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais	1
	Lotus corniculatus subsp. corniculatus L., 1753	Lotier corniculé, Pied-de-poule, Sabot-de-la-mariée	2
	Luzula campestris (L.) DC., 1805	Luzule champêtre, Luzule des champs	4
	Luzula nivea (Nathh.) DC., 1805	Luzule blanche, Luzule des neiges, Luzule blanc-de-neige	5
	Luzula sylvatica subsp. sieberi (Tausch) K.Richt., 1890	Luzule de Sieber	4
	Malus domestica Borkh., 1803 [nom. cons.]	Pommier domestique, Pommier commun, Pommier cultivé	1
	Melica ciliata L., 1753	Mélique ciliée	2
	Mercurialis perennis L., 1753	Mercuriale vivace, Mercuriale des montagnes, Mercuriale pérenne	2
	Minuartia rostrata (Pers.) Rchb., 1842	Minuartie rostrée, Sabline rostrée, Minuartie changeante, Alsine changeante, Minuartie à rostre	3
	Monotropa hypopitys L., 1753	Monotrope sucepin, Sucepin	1
	Muscari comosum (L.) Mill., 1768	Muscari chevelu, Muscari à toupet, Muscari chevelu, Muscari à toupet	1
	Myosotis alpestris F.W.Schmidt, 1794	Myosotis alpestre, Myosotis des Alpes	1
	Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817	Néottie nid-d'oiseau, Herbe aux vers	4
	Ononis minutissima L., 1753	Bugrane très menue, Bugrane très grêle	1
	Ononis spinosa L., 1753	Bugrane épineuse, Arrête-boeuf	2
	Orchis purpurea Huds., 1762	Orchis pourpre, Grivollée, Orchis casque, Orchis brun	1
	Orthilia secunda (L.) House, 1921	Orthilie unilatérale, Pirole unilatérale, Pyrole unilatérale	1
	Pedicularis comosa L., 1753	Pédiculaire chevelue, Pédiculaire à toupet	1
	Phleum nodosum L., 1759	Fléole noueuse, Fléole tardive, Fléole de Bertoloni	1
	Phyteuma orbiculare L., 1753	Raiponce orbiculaire	5
	Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862	Pilloselle officinale, Épervière piloselle	5
	Pimpinella major (L.) Huds., 1762	Boucage élevé, Grand boucage, Grande pimpinelle, Pimpinelle élevée	1
	Pimpinella saxifraga subsp. saxifraga L., 1753	Boucage saxifrage, Petit boucage, Persil de Bouc, Petite pimpinelle	1
	Pinus sylvestris L., 1753	Pin sylvestre	7
	Plantago argentea Chaix, 1785	Plantain argenté	1
	Plantago lanceolata L., 1753	Plantain lancéolé, Herbe-aux-cinq-coutures, herbe-à-cinq-côtes	3
	Plantago major L., 1753	Plantain élevé, Plantain majeur, Grand plantain, Plantain à bouquet	1
	Plantago media L., 1753	Plantain moyen	2
	Poa bulbosa var. vivipara Koeler, 1802	(vide)	5
	Poa nemoralis L., 1753	Pâturin des bois, Pâturin des forêts	4
	Poa pratensis subsp. pratensis L., 1753	(vide)	1
	Polygala vulgaris L., 1753	Polygale commun, Polygala commun, Polygala vulgaire	1
	Polygonum aviculare L., 1753	Renouée des oiseaux, Renouée Traînasse, Traînasse	1
	Polypodium vulgare L., 1753	Polypode commun, Réglisse des bois, Polypode vulgaire	1
	Populus tremula L., 1753	Peuplier tremble, Tremble	2

Ordre	Nom Latin	Nom vernaculaire	Nbre données
	Potentilla verna L., 1753	Potentille printanière, Potentille de Tabernaemontanus, Potentille de printemps, Potentille de Neumann	4
	Poterium sanguisorba L., 1753	Potérium sanguisorbe, Pimprenelle à fruits réticulés, Petite sanguisorbe, Petite pimprenelle, Sanguisorbe mineure	1
	Prenanthes purpurea L., 1753	Préanthe pourpre, Préanthes pourpre	2
	Primula veris L., 1753	Primevère vraie, Coucou, Primevère officinale, Brérelle	6
	Primula vulgaris Huds., 1762	Primevère commune, Primevère acaule, Primevère à grandes fleurs	2
	Primula vulgaris subsp. vulgaris Huds., 1762	Primevère commune, Primevère acaule, Primevère à grandes fleurs	2
	Prunus avium (L.) L., 1755	Merisier vrai, Prunier des oiseaux, Cerisier des bois, Merisier, Prunier merisier	2
	Prunus mahaleb L., 1753	Prunier mahaleb, Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel, Cerisier de Sainte-Lucie	2
	Prunus spinosa L., 1753	Prunier épineux, Épine noire, Prunellier, Pelossier	8
	Quercus pubescens Willd., 1805	Chêne pubescent, chêne humble	6
	Ranunculus aduncus Gren., 1847	Renoncule crochue, Renoncule de Villars	1
	Rhaponticum coniferum (L.) Greuter, 2003	Rhapontic conifère, Pomme-de-pin, Leuzée conifère, Leuzée à cônes, Leuzée pomme-de-pin	2
	Ribes alpinum L., 1753	Groseillier des Alpes	2
	Rosa agrestis Savi, 1798	Rosier agreste, Rosier des haies, Églantier agreste	1
	Rosa canina L., 1753	Rosier des chiens, Rosier des haies, Églantier, Églantier des chiens	5
	Rosa elliptica Tausch, 1819	Rosier elliptique, Rosier à folioles elliptiques, Rosier inodore	4
	Rosa micrantha Borrer ex Sm., 1812	Rosier à petites fleurs, Églantier à petites fleurs	1
	Rosa spinosissima L., 1753	Rosier très épineux, Rosier à feuilles de boucage, Rosier à feuilles de pimpinelle	2
	Rubus caesius L., 1753	Ronce bleue, Ronce bleu-vert, Ronce à fruits bleus, Ronce glauque	1
	Rubus canescens DC., 1813	Ronce blanchissante, Ronce blanchâtre	1
	Rubus idaeus L., 1753	Framboisier, Ronce du mont Ida	5
	Rumex acetosa L., 1753	Patience oseille, Oseille des prés, Rumex oseille, Grande oseille, Oseille commune, Surelle	2
	Rumex acetosa subsp. nebroides (Campd.) Maire & Petitm., 1908	Patience de Gussone, Oseille de Gussone	1
	Salix caprea L., 1753	Saule marsault, Saule des chèvres, Marsaule, Marsault	1
	Salvia glutinosa L., 1753	Sauge glutineuse, Ormin gluant	3
	Salvia pratensis L., 1753	Sauge des prés, Sauge commune	5
	Sanicula europaea L., 1753	Sanicle d'Europe, Herbe aux chênes	1
	Saponaria ocymoides L., 1753	Saponaire faux basilic, Saponaire de Montpellier	2
	Saxifraga granulata L., 1753	Saxifrage granulée, Herbe à la gravelle, Casse-pierre	2
	Saxifraga tridactylites L., 1753	Saxifrage à trois doigts, Petite saxifrage	2
	Sedum acre L., 1753	Orpin âcre, Poivre de muraille, Vermiculaire, Poivre des murailles	2
	Sedum album L., 1753	Orpin blanc	4
	Sedum dasyphyllum L., 1753	Orpin à feuilles poilues, Orpin à feuilles serrées, Orpin à feuilles épaisses	2
	Sempervivum calcareum Jord., 1849	Joubarbe du calcaire, Joubarbe des terrains calcaires	1
	Seseli galloprovinciale Reduron, 1993	Séséli glauque, Séséli de Provence	2
	Silene italica (L.) Pers., 1805	Silène d'Italie	2
	Solidago virgaurea subsp. virgaurea L., 1753	Solidage verge-d'or, Herbe des Juifs, Verge-d'or	1
	Sorbus aucuparia L., 1753	Sorbier des oiseleurs, Sorbier sauvage, Sorbier des oiseaux	1

Ordre	Nom Latin	Nom vernaculaire	Nbre données
	<i>Stipa eriocalis</i> Borbás, 1878	Stipe à tiges laineuses, Stipe de France, Stipe pennée	1
	<i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) Sch.Bip., 1844	Tanaisie en corymbe, Marguerite en corymbe, Chrysanthème en corymbe	3
	<i>Teucrium botrys</i> L., 1753	Germandrée botryde, Germandrée en grappe, Germandrée femelle	1
	<i>Teucrium chamaedrys</i> L., 1753	Germandrée petit-chêne, Chênnette	9
	<i>Teucrium montanum</i> L., 1753	Germandrée des montagnes	1
	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	Germandrée scorodoine, Sauge des bois, Germandrée des bois	1
	<i>Thymus pulegioides</i> L., 1753	Thym faux pouliot, Thym commun, Serpolet faux pouliot	1
	<i>Thymus vulgaris</i> L., 1753	Thym commun, Farigoule	2
	<i>Tordylium maximum</i> L., 1753	Tordyle élevé, Tordyle majeur, Grand tordyle	1
	<i>Torminalis glaberrima</i> (Gand.) Sennikov & Kurtto, 2017	Alisier des bois, Alisier torminal	2
	<i>Trifolium alpestre</i> L., 1763	Trèfle alpestre	10
	<i>Trifolium arvense</i> L., 1753	Trèfle des champs, Trèfle Pied-de-lièvre, Pied-de-lièvre	1
	<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804	Trèfle champêtre, Trèfle champêtre, Trèfle jaune, Trance	1
	<i>Trifolium montanum</i> L., 1753	Trèfle des montagnes	4
	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753	Trèfle des prés, Trèfle violet	2
	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	Trisète jaunissant, Trisète commun, Avoine dorée, Avoine jaunâtre, Trisète jaunâtre	1
	<i>Trisetum flavescens</i> subsp. <i>flavescens</i> (L.) P.Beauv., 1812	Trisète jaunissant, Trisète commun, Avoine dorée, Avoine jaunâtre, Trisète jaunâtre	3
	<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768	Orme mineur, Petit orme, Orme cilié, Orme champêtre, Ormeau	1
	<i>Urtica dioica</i> L., 1753	Ortie dioïque, Grande ortie	5
	<i>Valeriana tripteris</i> L., 1753	Valériane triséquée, Valériane à trois folioles	2
	<i>Verbascum chaixii</i> Vill., 1779	Molène de Chaix	1
	<i>Veronica austriaca</i> L., 1759	Véronique d'Autriche	1
	<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753	Véronique petit-chêne, Fausse germandrée	1
	<i>Veronica officinalis</i> L., 1753	Véronique officinale, Herbe aux ladres, Thé d'Europe	4
	<i>Veronica teucrium</i> L., 1762	Véronique germandrée, Véronique faux petit-chêne	1
	<i>Veronica verna</i> subsp. <i>verna</i> L., 1753	Véronique printanière, Véronique du printemps	1
	<i>Viburnum lantana</i> L., 1753	Viorne lantane, Viorne mancienne, Mancienne	1
	<i>Viburnum opulus</i> L., 1753	Viorne obier, Viorne obier, Viorne aquatique, Boule-de-neige	1
	<i>Vicia cracca</i> L., 1753	Vesce cracca, Jarosse, Vesce à épis	3
	<i>Vicia sepium</i> L., 1753	Vesce des haies	3
	<i>Vicia tenuifolia</i> Roth, 1788	Vesce à feuilles ténues, Vesce à petites feuilles, Vesce à feuilles étroites	1
	<i>Viola canina</i> L., 1753	Violette des chiens	1
	<i>Viola hirta</i> L., 1753	Violette hérissée	4
	<i>Viscum album</i> L., 1753	Gui blanc, Gui des feuillus, Gui, Bois de la Sainte-Croix	1
	<i>Viscum album</i> subsp. <i>album</i> L., 1753	Gui blanc, Gui des feuillus, Gui, Bois de la Sainte-Croix	1
	<i>Ziziphora acinos</i> (L.) Melnikov, 2016	Ziziphora acinos, Clinopode acinos, Clinopode des champs, Calament acinos, Thym basilic, Sarriette des champs, Petit basilic	2
Reptiles (Reptilia)	<i>Hierophis viridiflavus</i> (Lacepède, 1789)	Couleuvre verte et jaune (La)	1
	<i>Lacerta bilineata</i> Daudin, 1802	Lézard à deux raies (Le), Lézard vert occidental	22
	<i>Podarcis muralis</i> (Laurenti, 1768)	Lézard des murailles (Le)	7
	<i>Vipera aspis</i> (Linnaeus, 1758)	Vipère aspic (La)	1
Total général			1427

4. Inventaire de la signalétique dans et aux environs du site

Domaines	Type de signalétique	Descriptif	Nombre	Photo
Signalétique du Département, liée à la randonnée pédestre	Jalon de balisage	Jalons de balisage	4	
	Panneau directionnel	Panneau directionnel	1	
		Panneau directionnel "Col d'Espreaux" & arrêté municipal interdiction des chiens	1	
		Panneau directionnel "Ferme Col d'Espreaux"	1	
		Panneau directionnel "Le Pin"	1	
		Panneau directionnel « Col de Blanc »	1	
		Panneau directionnel « St Guitte »	1	
	Borne pédagogique	Borne pédagogique du GRP « la pelouse de Miélandre »	1	

Domaines	Type de signalétique	Descriptif	Nombre	Photo
Panneaux en lien avec l'activité pastorale	Panneau zone pastorale	Panneau zone pastorale	5	
		Panneau zone pastorale & petit panneau d'information « alpage »	1	
	Panneau « alpage de la Drome »	Panneau ADEM	1	
	Panneau CCDB « Chien interdit »	Panneau « Randonneurs, ensemble, respectons le travail des éleveurs – chiens interdits »	2	

Domaines	Type de signalétique	Descriptif	Nombre	Photo
	Panneau troupeaux et chiens de protection	Panneau « troupeaux et chiens de protection » Etat	2	
Panneaux liés à la propriété privée	Panneau propriété privée	Panneau « chemin privé »	1	
		Panneau « propriété privée »	1	
		Panneau « propriété privée » & « ramassage interdit / chasse gardée »	1	
	Panneau « chasse gardée »	Panneau « chasse gardée »	1	
	Panneau « forêt privée »	Panneau forêt française privée - CNPF	1	

Domaines	Type de signalétique	Descriptif	Nombre	Photo
Panneaux de promotion touristique et commerciale	Panneau d'information	Panneau gîte	1	
		Panneau picodon et vente fromage	1	
Total général			29	

5. Topoguide de « Miélandre » - édition « Les bons plans à pied – Pays Dieulefit-Bourdeaux »

LES BONNS PLANS À PIED



**SIGNALER
UN PROBLÈME**
service@paysdieulefit-bourdeaux.fr

Miélandre

Commentaire : Attention ! Chiens interdits, même tenus en laisse (passage dans zone de pâturage, possible présence de patous). Montée raide dans les marnes, rendue plus difficile sur terrain humide.

Descriptif : Depuis la Ferme du Col d'Espréaux (alt. 890 m), prendre le chemin en face et virer à droite au Col d'Espréaux (alt. 896 m) pour contourner le champ. Entrer dans les bois puis au croisement du Pin (alt. 930 m) quitter le chemin pour monter à gauche. Rejoindre au-dessus du champ un sentier peu marqué. Passage en sous-bois (pente raide). On sort du bois pour déboucher dans les pâturages, prendre à gauche et suivre la crête (on peut apercevoir des chamois si l'on est silencieux et discret) jusqu'au sommet. Panorama au sud sur le Mont Ventoux et les Baronnies, au nord, vue sur le Vercons et le Diois, à l'est sur la montagne d'Angèle qui culmine à 1606 m. A la borne du Sommet de Miélandre (alt.

1451 m), prendre à droite en crête et descendre (plein sud). Plus loin, à une borne, tourner à droite en empruntant des sentiers d'animaux bien marqués. Descendre progressivement sur le flanc ouest de la montagne, passer une borne indiquant le Col de Blanc. Descente raide dans la pente et les pierres (certaines sont fossilisées), puis en sous-bois. En arrivant en bordure de prairies, il est possible de rejoindre à vue la ferme du Col de Blanc (gîte d'étape). Sinon, pour le retour, passer le poteau Col de Blanc (alt. 860 m) et prendre à droite en longeant la prairie pour rejoindre le haut du col. Remonter en sous-bois et contourner un parc à moutons en suivant le grillage, passer à proximité d'une charbonnière en ruine. Bifurquer à droite sur le chemin qui rejoint Le Pin puis les champs au-dessus du Col d'Espréaux.

NB : la balade est également possible à partir du Col de Blanc (gîte d'étape), le parking est à la ferme du col, accessible depuis la Paillette-Montjoux.

Nature

Le chamois

Le chamois est présent naturellement sur les montagnes autour de Dieulefit. En inspectant les crêtes, vous pourrez repérer de petits amas de crottes arrondies, signature de son passage. Avec plus de persévérance et de discrétion, vous pourrez l'observer, broutant en petites hardes sur les pâturages ou se reposant sur une vire étroite. Spécialiste du rocher, le chamois se déplace avec une aisance incroyable sur les pierriers instables, grâce à ses sabots aux pinces mobiles s'accrochant aux moindres aspérités.



DRÔME PROVENÇALE

Miélandre

Vesc

7,1 km

+ 690 m

4 h / Moyen



LE DÉPARTEMENT

Retrouvez tous les Bons Plans :
course d'orientation, randonnée pédestre,
à raquette, escalade, VTT, vélo... sur
www.ladrome.fr



Partir avec la carte IGN référencée sur ces pages est vivement conseillé. Le randonneur doit être autonome, si besoin des professionnels de l'encadrement sont à sa disposition. N° urgences : 18 ou 112. Renseignements à l'Office de Tourisme Dieulefit-Bourdeaux : www.paysdieulefit-bourdeaux.fr / 04 75 46 42 49 / ot@dieulefit-tourisme.com


LES BONNS PLANS À PIED

Miélandre

Point de départ : Col d'Espréaux (alt. 896 m), à l'est du village de Vesc

Ravitaillement en eau : Non

Balisateur : PR



6. Les principaux facteurs d'influence et pressions à gérer

<i>Thèmes</i>	<i>Facteurs d'influence</i>	<i>Pressions à gérer</i>
CONNAISSANCE	L'état des connaissances sur la faune, la flore et les habitats, les facteurs forestiers et agro-pastoraux et le patrimoine culturel	
ANIMATION	La dynamique de la végétation, La gestion sylvicole communale, Le pastoralisme, La gestion conduite par les propriétaires riverains	La fermeture naturelle des milieux Les coupes à blancs, la création de pistes et d'espaces de stockage de bois, Le pâturage La simplification des paysages (coupe des haies, arbres isolés...)
	La dynamique naturelle, Le pastoralisme (alpage, Col de Blanc), la PAC / MAEC, la source de l'Herme, l'accessibilité, Le foncier Le dérèglement climatique	La progression des landes, fourrés et lisières, L'abandon du pâturage, le surpâturage et l'érosion des sols, le positionnement des chaumes, les traitements antiparasitaires, la disponibilité de l'eau, l'absence de voie carrossable, La modification des températures et l'augmentation des périodes de sécheresse, le décalage de la période de végétation, Le nombre élevé de propriétaires
	La dynamique naturelle des boisements, La gestion sylvicole, La desserte forestière, Les gestions des parcelles riveraines (sylvicoles, accès), Le dérèglement climatique	La régénération forestière, Le développement du Hêtre, la « maturation » de la forêt Les coupes (rythmes, types), la plantation La modification et création de dessertes forestières, La gestion du bois mort et des arbres "habitat", La modification des températures et de la répartition des précipitations
	Les intempéries La fréquentation sur les sites patrimoniaux	Les dégradations "naturelles" du patrimoine culturel, Les fouilles sauvages, le piétinement et dégradations intentionnelles
OUVERTURE AU PUBLIC	Les visiteurs (randonneurs, traileurs... locaux ou non), Les usagers (éleveurs et bergers, chasseurs...) La commune de Vesc, l'ONF et les entreprises de travaux notamment forestiers Les propriétaires riverains La connaissance des patrimoines en matière de biodiversité et culturels	Le niveau de fréquentation par les visiteurs Les pratiques des différents usagers La diffusion de la connaissance des patrimoines de biodiversité et culturels, leur sensibilité L'état des connaissances en matière de fréquentation du public
ANIMATION	Propriétaires riverains	La gestion des parcelles riveraines
	Financement Moyens humains Mobilisation des acteurs du et autour du site	

7. Compte rendu des comités de gestion du 7 avril 2022, 30 mai et 7 novembre 2023

Dieulefit, le 8 avril 2022



OBJET : Relevé de discussions du Comité de Gestion - ENS de Miélandre

Contact : Christelle HARMEGNIES 06.73.17.35.77 ccpd.harmegnies@orange.fr

Pièces jointes : Documents diffusés en séance

Etaient présents : Alain JEUNE, Florent SIMOND, Corinne MOULIN, Fabienne SIMIAN, Vincent RAYMOND, Marion GALLO, Clément CHAUVET, Olivier LANNES, Geneviève MORENAS, Clémentine FRAUNIE, Bernard et Véronique MAURENT, Daniel ALAIZE, Jacky BARNAUD, Guillaume PELOURSON, Elisabeth BARNAUD, Marlène COLLOMB, Guillaume EMONOT, Philippe REYNAUD, François BEBERT, Sandrine SOUVIGNET, Nathalie COMBES, Mathilde DAULON, Yves MOURRE, Christian TESSIER, Frédéric SARRET, Dominique NARBOUX, Christelle HARMEGNIES

Etaient excusés : Sophie THOMINE, Eric BOUVIER, Edmond TARDIEU, Christian BUSSAT

Ordre du jour :

- Présentation du site : localisation, étapes préalables à l'élaboration du plan de gestion
- Le comité de gestion et objectifs
- Atelier : Les enjeux du site
- Retour des enquêtes : les usages du site, pour un plan de gestion concerté
- Premières expertises et calendrier de travail
- Prochains rendez-vous

1/ Atelier : les enjeux du site

Atelier de réflexion portant sur les enjeux du site (placer des propositions en fonction des thématiques)

USAGES / ACTIVITES / OUVERTURE DU SITE	
Impact général des activités et préservation du milieu	- Etudier les effets positifs et négatifs des activités / usages sur la biodiversité - Préserver le milieu et ne pas développer l'exploitation du bois - Respecter la montagne (faune, brebis, chiens) et limiter les déchets - Limiter l'impact environnemental des visiteurs - Respecter les propriétés privées limitrophes : définir un cadre pour les visiteurs et autres usagers du site (problématiques récurrentes avec les chiens de troupeau, gestion des parcs : respecter les clôtures, portails et voies privées, stationnement, vols et dégradations sur les terrains privés) - Poser une signalétique adaptée aux chemins communaux (en dehors des voies privées) - Etudier la gestion multifonctionnelle du site : pastoralisme / forêt et faire le lien avec l'ensemble des usages - Etudier la gestion des flux et des usages (touristiques) du site - Créer les conditions pour une meilleure connaissance des usages du site (patrimoine naturel, bâti, immatériel...)
Usage pastoral du site	- Les pratiques pastorales doivent être prises en compte à l'échelle du massif sans se limiter au zonage ENS - Assurer la protection des troupeaux - Respecter l'usage pastoral sur le site

	- Interdire les chiens des randonneurs - Maintenir les troupeaux en estive - Poursuivre la gestion pastorale et les mesures agro environnementales avec un plan de gestion pastorale adapté - Maintenir la pression de pâturage existante - Prendre en compte le pastoralisme sur l'ensemble du site - Sensibiliser aux traditions pastorales du site
Activités sportives et de pleine nature	- Ne pas trop développer les activités sportives et de pleine nature - Gérer la cohabitation avec les chiens de protection des troupeaux - Imaginer un sentier de randonnée en bas de la montagne avec un raccordement au GRP - Développer la pratique du trail et proposer un kilomètre vertical (un des seuls sites du territoire où cette pratique serait envisageable) - Site pour pratique sportive de niveau élevé / pratique élite - Développer des itinéraires de randonnée (projet d'extension du GRP depuis Valouse) - Régulation du gibier et gestion de la population de sangliers - Ouvrir le milieu pour favoriser la faune sauvage et le développement de la flore - Régulation du grand gibier - Compatibilité chasse / biodiversité
Ouverture du site au public	- Ne pas rendre plus accessible le massif - Limiter l'ouverture au public - Améliorer la signalétique du site - Définir des règles pour les usages du site : panneaux, documents papier, documents téléchargeables - Informer les visiteurs et les randonneurs des aspects naturels et historiques - Organiser des randonnées thématiques (oiseaux, géologie...) et guidées en petits groupes (limiter la fréquentation du site) - Ne pas reproduire ce qui a été réalisé sur les 3 Becs (sentier des seigneurs) - Faire de l'office de tourisme Dieulefit-Bourdeaux une vitrine de l'ENS (espace de sensibilisation, espace muséal) - Former les agents de l'office de tourisme pour que le personnel puisse informer au mieux les visiteurs (périodes d'estive, gestion du milieu...) - Solutionner les problématiques de stationnement - Organiser un service de transport adapté pour accéder au site - Expérimenter des dispositifs de conciliation des usages

HISTOIRE / CULTURE / PATRIMOINE
- Réaliser un inventaire du patrimoine immatériel (oral) - Châtaigneraies à préserver - Recueillir des témoignages sur les cultures anciennes - Réaliser un inventaire des patrimoines (bâti, naturels, traditions...) - Présence de charbonnières : connaissance et valorisation des sites - Communiquer sur les traditions pastorales (transhumance) - Rétablissement de la draille des seigneurs (part de saint Pons et débouche sur Comps, traverse Miélandre et bec de jus) - Découverte du sentier des seigneurs et des fours

MILIEUX / GEOLOGIE / BIODIVERSITE	
Préservation et gestion du milieu forestier	- Rendre la forêt plus résiliente aux changements climatiques - Exploiter les zones forestières les plus productives - Pratiquer une sylviculture douce - Mettre en place un système de lutte contre les incendies (site peu accessible et potentiellement vulnérable) / Etude pour dispositif DFCI - Milieu sensible au changement climatique en particulier le versant sud (chênaie en dégradation) et versants est et ouest (hêtraie très dégradée) - Réaliser un diagnostic de vulnérabilité des milieux forestiers aux incendies de forêt - Interroger l'intérêt de la ressource pastorale en forêt (contexte changement climatique) Site présentant de nombreux enjeux entomologiques (espèces menacées, protégées...)
Approche paysagère et diversité de milieux	- Influences alpines et méditerranéenne marquées - Intérêt du synclinal perché de Dieulefit, jumeau de celui de Saoû / Miélandre est le meilleur point d'observation - Intérêts géologiques (travailler en lien avec l'université de Grenoble) - Espace sauvage, quiétude
Connaissance et préservation de la biodiversité	- Mosaïque d'habitats intéressante - Présence d'aigles / vautours, nidification rapaces rupestres - Inventaires et découvertes (réaliser des études complémentaires : chiroptères, faune, flore, géologie, arbres remarquables) - Ancien enjeu de préservation tétras - Secteur riche en passereaux d'altitude et de milieux ouverts et semi-ouverts

2/ Réalisation des prestations naturalistes et calendrier de travail

Le Conservatoire des Espaces Naturels accompagne la Communauté de Communes dans la démarche d'élaboration du plan de gestion et participe à la réalisation d'expertises écologiques flore et habitats naturels. Des placettes phytosociologiques seront créées afin de vérifier le bon état de conservation des espèces (notamment sur les secteurs concernés par les pelouses sèches et en milieu forestier).

La LPO est en charge d'une expertise naturaliste de la faune présente sur le site. Elle a pour mission de recenser les éléments existants issus des données participatives et des observations communiquées par le berger Olivier LANNES. Cette base de diagnostic sera complétée par un inventaire chiroptères notamment en lien avec les milieux forestiers.

Un camp naturaliste participatif sera organisé le 7/8 mai afin de produire de nouvelles données naturalistes. Une contribution sera apportée par les bénévoles de la LPO et toute personne (connaisseurs / habitants et usagers de la montagne de Miélandre) qui souhaitera faire remonter des informations utiles d'observations naturalistes.

⇒ Une synthèse globale de ces données sera accessible à partir de cet automne (après enregistrement des dernières données post-estive).

Remarques formulées :

- Un plan d'aménagement forestier sera élaboré avec l'ONF puisque les parcelles forestières acquises par la commune sont soumises au régime forestier. La commune de Vesc donnera des directives de gestion pour cette forêt communale.

Le conseil municipal souhaite mener, autant que possible, une sylviculture douce sur le modèle Prosilva. Cette forme de sylviculture se pratique déjà sur le secteur, en forêt privée, par les membres de l'ASLGF (Association Syndicale Libre de Gestion Forestière) du Haut Pays de Dieulefit. L'objectif est de favoriser une sylviculture irrégulière, sur la base de coupes sélectives et de limiter les interventions lourdes sur le milieu naturel.

- Une communication spécifique est proposée concernant la présence des chiens de protection des troupeaux avant la saison estivale. Un arrêté municipal sera pris par la commune de Vesc afin d'interdire la présence de chiens (animaux de compagnie) même tenus en laisse en raison du risque encouru pour l'animal et son maître durant l'estive. Il est recommandé que les communes voisines puissent également prendre un arrêté. Information à vérifier : l'arrêté ne peut pas être pris pour l'année complète et ne peut pas concerner l'intégralité de la commune.

Il est proposé de s'inspirer de la signalétique présente sur le massif de Saoû (panneaux d'information).

A noter que l'ouverture des sentiers de randonnée est conditionnée à la signature des conventions d'autorisation de passage, passées entre la CCDB et un propriétaire. Ces propriétaires peuvent faire le choix d'interdire les chiens sur leurs parcelles. Cela impacte l'ensemble de la boucle et dans ce cas elle est entièrement interdite aux chiens.

3/ Composition du comité de gestion et plan de gestion

Deux groupes de travail sont proposés pour l'élaboration du plan de gestion :

- multiusage / ouverture du site / culture-patrimoine
- agropastoralisme / gestion forestière / biodiversité

Remarque formulée :

- L'association Mémoires de Vesc réalise un travail sur les mémoires orales. Elle pourra recenser les informations concernant la montagne de Miélandre.

- Le PNR des Baronnies Provençales sera sollicité pour apporter des contributions en matière patrimoniale, ainsi que pour étudier la fréquentation du site avec la pose d'éco-compteurs (faire le lien avec le service ENS du département).
- Mr et Mme MAURENT proposent de communiquer les précédents actes notariés du col de blanc.

A noter :

Visite « commentée » du site de Miélandre avec l'ensemble des partenaires : 28 avril

Camp naturaliste LPO : 7/8 mai



Inscription de Miélandre au réseau des ENS du Département

Communauté de Communes Dieulefit Bourdeaux

Comité de gestion: 07.04.2022

Projet soutenu par :



COMITE DE GESTION n°1

Ordre du jour

- Présentation du site
 - Localisation
 - Etapes préalables à l'élaboration du plan de gestion
- Le comité de gestion et objectifs
- Atelier : Les enjeux du site
- Enquête : les usages du site, pour un plan de gestion concerté
- Premières expertises et calendrier de travail
- Prochains rendez-vous

30 mn

30 mn


30 mn

20 mn

10 mn


LE SITE

Localisation du site ENS de Miélandre




CALENDRIER

Les étapes préalables à l'élaboration du Plan de gestion




COMITE DE GESTION

Instances de gouvernance



COMITE DE GESTION

Objectifs



ATELIER

Les enjeux du site

- ❑ **Quels sont les enjeux ?** Environnementaux, ouverture au public, accessibilité, partage de l'espace ...
- ❑ **Où sont localisés ces enjeux ?** Localiser les enjeux sur la carte
- ❑ **Comment je m'implique ?** Quel est mon rôle ? (élu, usager, partenaire,...)

ATELIER



ATELIER

Les enjeux du site

Pour chaque panneau ...

Milieux / géologie / biodiversité

- Ce que j'observe / ce que je connais
- Où ? Préciser le secteur (si possible)
- Quelle solution envisageable ?
- Comment je m'implique? élu / usager / partenaire ...

Histoire / culture / patrimoine

- Ce que j'observe / ce que je connais
- Où ? Préciser le secteur (si possible)
- Quelle solution envisageable ?
- Comment je m'implique? élu / usager / partenaire ...

Usages / activités / ouverture

- Ce que j'observe / ce que je connais
- Où ? Préciser le secteur (si possible)
- Quelle solution envisageable ?
- Comment je m'implique? élu / usager / partenaire ...

ENQUETE

Les enjeux et les usages du site




Diffusion d'une **enquête** : habitants, usagers, partenaires, associations, fédérations...

Comprendre les enjeux de gestion et les usages du site




+ 91 % des enquêtés sont déjà montés sur le site



Profil des enquêtés :


71 réponses



ENQUETE

Les enjeux et les usages du site


Les représentations du site :



ENQUETE

Les enjeux et les usages du site


Fréquentation du site :



ENQUETE

Les enjeux et les usages du site


Profil des usagers :



ENQUETE

Les enjeux et les usages du site


Accès au site :



ENQUETE

Les enjeux et les usages du site

Objectifs / buts :



Focus :


Les sports de nature : Randonnée, trail, raquette, ski de rando, parapente

Les observations naturalistes : Vautours, chamois, sangliers, chevreuils, aigles, faucons, oiseaux, fleurs


ENQUETE

Les enjeux et les usages du site

Un espace naturel à protéger : « Miélandre n'est pas une attraction touristique »



Un site menacé :



- Ce site n'est pas menacé :

peu accessible, maintien du pastoralisme et de l'ouverture des paysages (prairies sommitales), les usages sont équilibrés, une cohabitation entre les usagers plutôt bonne

- Ce site est menacé :

Accessibilité aux engins motorisés, afflux touristique et sur fréquentation, surpâturage, exploitation forestière, chasse, abus de pratiques sportives, privatisation du site et travaux d'ouverture impactant le milieu naturel




Focus :

Les effets du changement climatique : « viser le développement d'un écosystème naturel », « un travail raisonné en forêt pour lutter contre les incendies »

ENQUETE

Les enjeux et les usages du site

Les attraits du site :



Maintien de l'ouverture des milieux :
prairie sommitale pastorale




Autres attraits :

« Un symbole local » : Photographie « nature »,
Découverte du patrimoine historique (activités humaines : charbonnières),
vente à la ferme,

ENQUETE

Les enjeux et les usages du site

L'avenir du site, prospection foncière :



Sous quelles conditions ? :


Doit être soumis au « vote » des habitants de la commune, attention à l'impartialité du propriétaire / gestionnaire, pas d'aménagements lourds, pas d'activités mercantiles ni intensives, « uniquement » sentiers pédestres, préserver l'équilibre des activités

- **Poursuivre une prospection foncière :**
L'ensemble du massif (et élargissement des ENS existants) : travailler à une échelle cohérente, effet levier dans un objectif de préservation, éviter l'abandon et dérives spéculatives, maintien de l'activité pastorale, développer les corridors écologiques et les zonages de préservation, préserver les ressources, repenser les espaces communs, garantir le libre accès à tous
- **Non opportun :**
Ne pas développer les activités humaines, ni l'attrait touristique du site, endettement de la commune

ENQUETE

Les enjeux et les usages du site


Difficultés de cohabitation :



● Oui
● Non

- **Difficultés rencontrées :**
Présence des chiens de protection, manque d'information liée à la présence des troupeaux en estive, stress et peur des chasseurs, balisage peu précis, présence des deux roues en saison d'estive

Améliorer l'accès au public ? :



● Oui
● Non

« Eviter la sur fréquentation », « Miélandre se mérite », « laisser Miélandre aux initiés »

Sous quelles conditions ? :

Pas de **transformation** majeure du site, **limiter** l'accessibilité, **sécuriser** l'accès, améliorer le **stationnement** (au col de blanc / col d'espreaux) pour éviter les dégradations sur le site, préserver améliorer le **balisage**, la **tranquillité** du lieu et son aspect sauvage, préserver les **activités pastorales**, communiquer sur des **règles d'usage**, sorties **encadrées**, sensibiliser les hébergeurs

LA DEMARCHE

Premières expertises et calendrier de travail

- ❑ Etudes naturalistes LPO, CEN
- ❑ Organisation du camp naturaliste 7/8 mai

Prochains rendez vous



Dieulefit, le 18 octobre 2022



OBJET : Relevé de discussions du Comité de Gestion - ENS de Miélandre

Contact : Loïc RASPAIL 07.86.17.46.59 raspail.ccd@orange.fr

Pièces jointes : Documents diffusés en séance

Étaient présents : Alain JEUNE, Florent SIMOND, Corinne MOULIN, Fabienne SIMIAN, Janine AMAR, Frédéric BUR, Olivier LANNES, Bernard et Véronique MAURENT, Daniel ALAIZE, Jacky BARNAUD, Elisabeth BARNAUD, Marlène COLLOMB, Guillaume EMONOT, Philippe REYNAUD, Sandrine SOUVIGNET, Nathalie COMBES, Rémi GANDY, Bernard LOVISA, Mathilde DAULON, Sophie THOMINE, Alexandre VERNIN, Julie MAVIEL, Dorine CONSTANTIN, Louis COUSPEL, Marine LE GOFF, Marion GALLO, Yann QUEBAUD, Christelle HARMEGNIES, Loïc RASPAIL

Étaient excusés : Eric BOUVIER, Vincent RAYMOND, Clément CHAUVET,

Ordre du jour :

1/	Projet de diagnostic du plan de gestion	1
2/	Exposé et validation des enjeux du site	1
3/	Exposé et validation des objectifs à long terme et objectifs du plan de gestion	2
4/	Atelier : Le plan d'actions	5

En amont des différents points à l'ordre du jour, un rappel est fait de l'avancée du travail d'élaboration du plan de gestion

1/ Projet de diagnostic du plan de gestion

Le projet de diagnostic du plan de gestion a été diffusé via un lien de téléchargement. Étant donné le volume important d'information, il est laissé un mois aux membres du comité de gestion pour en faire la lecture et faire suivre leurs éventuelles remarques et propositions de complément. C'est un document qui pourrait servir de fond documentaire, notamment lors d'élaboration de support de valorisation par exemple. Les membres du comité de gestion peuvent, s'il le souhaite, faire la demande d'une version papier.

2/ Exposé et validation des enjeux du site

Lors des deux derniers ateliers thématiques, de nombreux sujets ont été relevés par les différents membres. Ils sont présentés dans le document joint à la présentation.

Un travail de regroupement et de tri a été réalisé afin de ne retenir que les enjeux du site. Il est à noter que, contrairement aux enjeux retenus habituellement dans les plans de gestion d'espaces naturels, des enjeux socio-économiques en également été identifié.

Les enjeux proposés sont les suivants ;

- Les paysages, le patrimoine historique
- Les milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées / Les usages économiques (forêt et pastoralisme)
- La sensibilisation des publics aux enjeux du site / La valorisation des expériences des gestions / La quiétude du site pour la biodiversité, les usagers et les riverains / Le lien entre les différents usagers et activités du site / Les usages économiques et de loisir (randonnée, découverte nature, chasse...)

- La gestion des parcelles à proximité du site
- La mise en œuvre du plan de gestion

Les enjeux ainsi proposés sont validés par le comité de gestion.

3/ Exposé et validation des objectifs à long terme et objectifs du plan de gestion

• Les objectifs à long terme

Au regard des différents enjeux proposés, sont proposés des objectifs à long terme, reflétant l'état souhaité pour le site à 50 ans par exemple. Ils constitueront une décision partagée, qui engage les acteurs sur le long terme. Ainsi, ils se doivent d'être clair, d'être évaluable, donnant un cadre pour les objectifs du plan de gestion.

Le tableau ci-après présente, au regard des différents enjeux retenus, les objectifs à long terme proposé intégrant les remarques faites en séance (violet).

Enjeux	Objectifs de long terme
Les paysages, le patrimoine culturel	Conserver les paysages et le patrimoine culturel du site
Les milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées <i>Les usages économiques (forêt et pastoralisme)</i>	Conserver un forêt diversifiée, résiliente, riche en biodiversité Maintenir des habitats agro-pastoraux et des espèces associées en bon état de conservation
Les milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées	Connaitre les habitats naturels, les espèces à enjeu pour le site, et leur état de conservation en lien avec la gestion
La sensibilisation des publics aux enjeux du site La valorisation des expériences des gestions La quiétude du site pour la biodiversité, les usagers et les riverains Le lien entre les différents usagers et activités du site <i>Les usages économiques et de loisir (randonnée, découverte nature, chasse...)</i>	Maintenir l'ouverture le site aux publics avec un niveau de fréquentation maîtrisé et sensibiliser à ses enjeux biologiques et son patrimoine culturel
La gestion des parcelles à proximité du site	Maintenir les continuités écologiques
La mise en œuvre du plan de gestion	Assurer le suivi et la mise en œuvre du plan de gestion

• Les objectifs du plan de gestion

Afin de répondre aux objectifs de long terme, des objectifs sont définis et proposés pour le présent plan de gestion. Un tel objectif (exemple : restaurer les pelouses) est construit de manière à répondre à un facteur d'influence (exemple : le pastoralisme), d'où résulte une cause (exemple : la consommation des espèces ligneuses) avec des conséquences (maintien des milieux ouverts).

A l'image du tableau précédent, le suivant présente les différents objectifs du plan proposés, intégrant les différentes remarques et proposition de modification faites en séance.

Enjeu « Les paysages, le patrimoine culturel »

Objectifs de long terme	Objectifs du plan de gestion à 5 ans
Conserver les paysages et le patrimoine culturel du site	Limitier les atteintes aux paysages boisés par les coupes blanches et la desserte
	Maintenir l'ouverture de l'alpage et des autres espaces prairiaux
	Améliorer les connaissances du patrimoine historique et sur l'évolution des paysages

Enjeu « Les milieux forestiers et pastoraux et leurs espèces associées
Les usages économiques (forêt et pastoralisme) » et « La gestion des parcelles à proximité du site »

Enjeux	Objectifs de long terme	Objectifs du plan de gestion à 5 ans
Les milieux forestiers et pastoraux et leurs espèces associées <i>Les usages économiques (forêt et pastoralisme)</i>	Conserver un forêt diversifiée, résiliente, riche en biodiversité	Faire intégrer l'objectif de forêts diversifiées, résilientes et riches en biodiversité dans l'aménagement forestier et les plan de gestion des parcelles riveraines
	Maintenir des habitats pastoraux et des espèces associées en bon état de conservation	Maintenir la naturalité des boisements
		Maintenir les pelouses et landes à callune en bon état de conservation
Les milieux forestiers et pastoraux et leurs espèces associées	Connaître les habitats naturels, les espèces à enjeu pour le site, et leur état de conservation en lien avec la gestion	Soutenir une activité agropastorale respectueuse des enjeux du site
		Améliorer les connaissances sur les milieux naturels en lien avec la gestion
La gestion des parcelles à proximité du site	Maintenir les continuités écologiques	Améliorer les connaissances sur la faune et la flore, notamment dans un objectif d'évaluation de la gestion
		Limitier les atteintes aux continuités d'habitats boisés et agropastoraux

Enjeu « La sensibilisation des publics aux enjeux du site / Les expériences des gestions / La quiétude du site pour la biodiversité, les usagers et les riverains / Le lien entre les différents usagers et activités du site / Les usages économiques et de loisir (randonnée, découverte nature...) »

Objectifs de long terme	Objectifs du plan de gestion à 5 ans
Maintenir l'ouverture le site aux publics avec un niveau de fréquentation maîtrisé et sensibiliser à ses enjeux biologiques	Développer la vocation pédagogique du site
	Encadrer de la fréquentation et les activités du site

Enjeu « La mise en œuvre du plan de gestion »

Objectifs de long terme	Objectifs du plan de gestion à 5 ans
Assurer le suivi et la mise en œuvre du plan de gestion	Animer le plan de gestion
	Evaluer et réviser le plan de gestion

• Les remarques

- **La notion de changement climatique** : Il est relevé que ce sujet apparaît peu dans l’arborescence proposée. Elle pourrait mériter une identification comme enjeu ou objectif, sachant qu’elle est transversale (forêt, alpage...), et / ou une notion de « préparer les milieux à... ». En réponse, il est indiqué que c’est en effet un sujet transversal, abordé dans le diagnostic notamment. Le projet d’ENS intègre complètement le plan climat de la communauté de communes, le Défi Climat. Par ailleurs, la notion de résilience pour les forêts l’intègre, comme des actions qui ciblent l’observation de l’évolution des milieux en lien avec le changement climatique et la gestion des boisements en favorisant la diversification des essences.
 - o **En complément des échanges en séance, il est indiqué que le changement climatique a bien été identifié, non pas en effet en enjeu ou objectif, mais comme facteur d’influence. En effet, par l’augmentation des températures, les changements sur les précipitations, il influe de manière significative sur les milieux forestiers et pastoraux. Ainsi, il est proposé d’exposer, dans un paragraphe spécifique, les différents facteurs d’influence dont le changement climatique**
- **L’observation des effets du changement climatique** : Il est proposé, dans le cadre des suivis sur les espèces et milieux du site d’intégrer l’observation des effets du changement climatique. La durée du plan ne sera probablement pas suffisante pour les observer, mais permettra d’établir un état initial dans le cadre d’un suivi à long terme. Cette remarque sera intégrée dans les actions de suivi des éléments biologiques du site, au travers le choix des indicateurs et de la méthodologie mise en place.
- **Le pastoralisme en tant qu’objectif dans l’arborescence** : il est demandé de faire apparaître en tant que tel l’activité de pastoralisme dans l’arborescence du plan de gestion, notamment en tant qu’activité ancestrale et faisant partie du patrimoine culturel, et afin de la maintenir dans le temps sur le site. Il est indiqué qu’habituellement, les plans de gestion n’affichent que des enjeux biologiques (milieux, espèces...) et d’ouverture au public, en lien avec la vocation de ces espaces naturels sensibles. Les activités socio-économiques sont prises en compte au même niveau, mais en tant que facteur d’influence essentiel sur ces milieux.
 - o **Sur quatre plan de gestion, un seulement (Montrond) intègre la notion de pastoralisme dans un objectif au sein d’un ensemble d’activités économique, soit « Pérenniser, renforcer et valoriser les activités économiques et les impliquer dans la gestion écologique des milieux naturels »**
- **Pastoralisme plutôt qu’agropastoralisme** : Il est demandé d’évoquer plutôt le pastoralisme, sachant que le site n’est concerné que par cette pratique sur les espaces exploités par l’agriculture. La remarque est intégrée.
- **La thématique de l’eau** : Il est soulevé le fait que le sujet « eau » apparait peu dans l’arborescence. Il est indiqué que plusieurs chapitres du diagnostic évoquent ce sujet, étant donné la possibilité en amont de bassin versant de la montagne de Miélandre. Egalement, le sujet des sources est évoqué,

étant la clé pour les fermes et communes environnantes, et particulièrement de l'estive avec la source de l'Herme. Par ailleurs, une des actions visent à cartographier les milieux humides, certainement de taille réduite, mais pouvant revêtir un intérêt patrimonial important (tufière...).

- **Le patrimoine historique** : Il est proposé de modifier la notion de « patrimoine historique » en « patrimoine culturel », notion beaucoup plus large. Cette proposition est reprise dans l'arborescence.
- **Le risque de d'augmentation forte de la fréquentation du site** : Il est soulevé la question du risque d'augmentation forte de la fréquentation suite à l'attractivité des cabanes de charbonniers restaurées sur le site. Il est répondu que ce type d'opération a été réalisé sur l'ENS d'Ambel, sans observée de fréquentation accrue.

4/ Atelier : Le plan d'actions

Cf. présentation jointe



Inscription de Miélandre au réseau des ENS du Département

Elaboration du Plan de gestion

Comité de gestion : 30.05.2023

Projet soutenu par :



Atelier n°1

Ordre du jour

- ❑ Projet de diagnostic du plan de gestion
- ❑ Exposé et validation des enjeux du site
- ❑ Exposé et validation des objectifs à long terme et objectifs du plan de gestion
- ❑ Atelier : Le plan d'actions

ATELIER

La méthode d'élaboration d'un plan de gestion

❑ Les étapes du plan de gestion

Est-ce que la trajectoire est bonne et efficace ?

Retours en comité de gestion des actions réalisées et ajustement des orientations

Que faire pour y parvenir ?

Elaborer un plan de gestion, validé et approuvé

Où en sommes nous ?

Nos connaissances actuelles, nos expériences,...

Quelles sont nos responsabilités ?

Les problématiques de gestion en fonction des usages, préservation d'espèces, ouverture au public, diffusion de connaissances et éducation à l'environnement ...

Où voulons nous aller ?

Gestion concertée, partage de l'espace, pistes de gestion, outils de gestion, projet fédérateur...



LA DEMARCHE


Le diagnostic du plan de gestion

- Transmission du projet de diagnostic du plan de gestion




ENS de Miélandre

Vers la définition des enjeux : Thématique « biodiversité »



ENS de Miélandre

Vers la définition des enjeux : Thématique « forêt »



ENS de Miélandre

Vers la définition des enjeux : Thématique « pastoralisme »



Les milieux agropastoraux


ENS de Miélandre

Vers la définition des enjeux : Thématique « ouverture du site au public »




ENS de Miélandre

Vers la définition des enjeux : Thématique « culture et patrimoine »



ENS de Miélandre

Vers la définition des enjeux : Thématique « activités du site »



ENS de Miélandre

Les objectifs à long terme

Enjeux	Objectifs de long terme
Les paysages, le patrimoine historique	Conserver les paysages et le patrimoine historique du site
Les milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées <i>Les usages économiques (forêt et pastoralisme)</i>	Conserver un forêt diversifiée, résiliente, riche en biodiversité
	Maintenir des habitats agro-pastoraux et des espèces associées en bon état de conservation
Les milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées	Connaitre les habitats naturels, les espèces à enjeu pour le site, et leur état de conservation en lien avec la gestion
La sensibilisation des publics aux enjeux du site La valorisation des expériences des gestions La quiétude du site pour la biodiversité, les usagers et les riverains Le lien entre les différents usagers et activités du site <i>Les usages économiques et de loisir (randonnée, découverte nature, chasse...)</i>	Maintenir l'ouverture le site aux publics avec un niveau de fréquentation maîtrisé et sensibiliser à ses enjeux biologiques
La gestion des parcelles à proximité du site	Maintenir les continuités écologiques
La mise en œuvre du plan de gestion	Assurer le suivi et la mise en œuvre du plan de gestion

ENS de Miélandre

Les objectifs du plan de gestion

Enjeux	Objectifs de long terme	Objectifs du plan de gestion à 5 ans
Les paysages, le patrimoine historique	Conserver les paysages et le patrimoine historique du site	Limiter les atteintes aux paysages boisés par les coupes blanches et la desserte
		Maintenir l'ouverture de l'alpage et des autres espaces prairiaux
		Améliorer les connaissances du patrimoine historique et sur l'évolution des paysages

ENS de Miélandre

Les objectifs du plan de gestion

Enjeux	Objectifs de long terme	Objectifs du plan de gestion à 5 ans
Les milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées <i>Les usages économiques (forêt et pastoralisme)</i>	Conserver un forêt diversifiée, résiliente, riche en biodiversité	Faire intégrer l'objectif de forêts diversifiées, résilientes et riches en biodiversité dans l'aménagement forestier et les plan de gestion des parcelles riveraines
		Maintenir la naturalité des boisements
	Maintenir des habitats agro-pastoraux et des espèces associées en bon état de conservation	Maintenir les pelouses et landes à callune en bon état de conservation
		Soutenir une activité agropastorale respectueuse des enjeux du site

ENS de Miélandre

Les objectifs du plan de gestion

<i>Enjeux</i>	<i>Objectifs de long terme</i>	<i>Objectifs du plan de gestion à 5 ans</i>
Les milieux forestiers et agro-pastoraux et leurs espèces associées	Connaitre les habitats naturels, les espèces à enjeu pour le site, et leur état de conservation en lien avec la gestion	Améliorer les connaissances sur les milieux naturels en lien avec la gestion
		Améliorer les connaissances sur la faune et la flore, notamment dans un objectif d'évaluation de la gestion

ENS de Miélandre

Les objectifs du plan de gestion

<i>Enjeux</i>	<i>Objectifs de long terme</i>	<i>Objectifs du plan de gestion à 5 ans</i>
La sensibilisation des publics aux enjeux du site Les expériences des gestions La quiétude du site pour la biodiversité, les usagers et les riverains Le lien entre les différents usagers et activités du site <i>Les usages économiques et de loisir (randonnée, découverte nature...)</i>	Maintenir l'ouverture le site aux publics avec un niveau de fréquentation maîtrisé et sensibiliser à ses enjeux biologiques	Développer la vocation pédagogique du site
		Encadrer de la fréquentation et les activités du site

ENS de Miélandre

Les objectifs du plan de gestion

ATELIER

Les enjeux du site

Enjeux	Objectifs de long terme	Objectifs du plan de gestion à 5 ans
La gestion des parcelles à proximité du site	Maintenir les continuités écologiques	Limitier les atteintes aux continuités d'habitats boisés et agropastoraux
La mise en œuvre du plan de gestion	Assurer le suivi et la mise en œuvre du plan de gestion	Animer le plan de gestion
		Evaluer et réviser le plan de gestion

ATELIER



□ **Le plan d'actions : Exposé des actions déjà proposées par objectifs, compléments et modifications**

- ⇒ **Répartition en 2 tables thématiques**
- ⇒ **1 rotation des animateurs, afin de compléter / modifier le travail des précédents**

ATELIER

Les enjeux du site

LA DEMARCHE

Calendrier de travail

ATELIER



□ Priorisation des actions du plan :

⇒ Sachant que chaque participant a **5 points**, répartition des points entre les actions qui apparaissent prioritaires

Prochains rendez vous



- Prochain comité de gestion sur la validation du plan de gestion et de la maquette financière : Automne



OBJET : Relevé de discussions du Comité de Gestion - ENS de Miélandre

Contact : Loïc RASPAIL 07.86.17.46.59 raspail.ccd@orange.fr

Pièces jointes : Documents diffusés en séance

Étaient présents : Alain JEUNE, Fabienne SIMIAN, Eric BOUVIER, Corinne MOULIN, Laurence GIRARD, Prêle COSTA, Olivier LANNES, Bernard et Véronique MAURENT, Daniel ALAIZE, Marlène COLLOMB, Sandrine SOUVIGNET, Jean-Marie CHASTAN, Mathilde DAULON, Julie MAVIEL, Marine LE GOFF, Marion GALLO, Christelle HARMEGNIES, Loïc RASPAIL

Étaient excusés : Marie-Pierre MOUTON, Christian BUSSAT, Florent SIMOND, Janine AMAR, Nathalie COMBES, François BEBERT, Sophie THOMINE, Alexandre VERNIN, Quentin MARTINEZ, Vincent RAYMOND, Clément CHAUVET, Pierre-guy JOANDEL, Christian TESSIER

Ordre du jour :

1/ Présentation des objectifs et du plan d'actions	1
2/ Le budget du plan de gestion à 5 ans et le plan de financement	4
3/ Validation du plan de gestion dans son ensemble et de la demande de labellisation auprès du département de la Drôme	4
4/ Calendrier prévisionnel	4
5/ Point d'actualités du site	4

Alain Jeune accueille les personnes présentes, et rappelle le travail réalisé depuis le dernier comité de gestion. Il indique que la présente réunion a pour objet de valider l'ensemble du plan de gestion, en vue de demander la labellisation du site auprès du département en tant qu'Espace Naturel Sensible local et l'aide financière de ce dernier pour sa mise en œuvre pour les 5 ans à venir.

1/ Présentation des objectifs et du plan d'actions

Après un rappel de l'état d'avancement de la démarche, un rappel des objectifs à long terme définis ensemble est fait. De ces derniers découlent les objectifs du plan de gestion, à atteindre dans les 5 ans du plan de gestion. Les différents objectifs sont classés en grandes thématiques : Connaissance (C), Gestion (G), Ouverture au public (O) et Animation (A).

Il est indiqué que plusieurs structures ont d'ores-et-déjà fait parvenir des contributions écrites ou orales. Il s'agit du :

- Département de la Drôme
- Parc Naturel Régional des Baronnies provençales
- CEN Rhône-Alpes
- ADEM
- Association Vautours en Baronnies

Il est laissé un mois aux différents membres du comité de gestion pour contribuer sur le document, suite au



Pour tout renseignement complémentaire à la communauté de communes : Loïc Raspail, raspail.ccd@orange.fr - 07.86.17.46.59

Projet soutenu par :



présent comité de gestion.

Les différents éléments présentés sont joints à ce compte rendu.

- **Remarques sur la thématique Connaissance**

Il est soulevé le fait que les dépenses de prestation pour les suivis sont faibles. En effet, elles sont plus faibles que pour d'autres plans de gestion, dans le sens où il est possible d'internaliser un certain nombre d'entre elles avec l'agent de la collectivité. C'est un parti-pris, qui permet de faire baisser les coûts.

Concernant les suivis notamment, il est rappelé la nécessité de travailler en bonne coordination entre la CCDB et le Parc Naturel Régional. En effet, les derniers échanges ont permis de travailler les convergences, en particulier sur les suivis faunistiques, sur le pastoralisme et sur le patrimoine culturel.

- **Remarques sur la thématique Gestion**

Concernant l'accompagnement du pastoralisme, il est évoqué la question de la ressource en eau, avec sur l'alpage une seule source située côté Chaudebonne (l'Herme). Celle-ci n'a jamais tari, avec un débit assez constant. Il est posé la question de la nécessité éventuelle d'une étude hydrobiologique afin de mieux connaître son fonctionnement et la ressource.

Des aménagements faits par le groupement pastoral ont permis de sécuriser cette ressource et l'activité pastorale sur le site. Sans cette ressource, le pastoralisme sur Miélandre serait menacé. Il est cependant indiqué qu'il existe une autre source importante plus bas, côté l'Estellon (commune de Chaudebonne), et potentiellement des possibilités d'aménagement d'un impluvium. A titre de comparaison, il est fait mention qu'il n'y a pas de source sur la réserve des Hauts Plateaux du Vercors et que le pastoralisme y est particulièrement dynamique grâce à des équipements pastoraux appropriés.

Concernant le ravitaillement, le groupement pastoral fait appel à ce jour à des modes alternatifs et en particulier par du portage par des ânes via un prestataire. A l'occasion de sorties commentées grand public, de chantiers participatifs, l'acheminement pourrait être fait par des randonneurs. Il est rappelé une action qui a été proposée en 2017 « pose ton clapas », dont l'objet était de ramasser des pierres pour recréer des clapas en vue de constituer des abris pour les reptiles par exemple. Il est souligné que l'organisation de ce type d'action est à la fois intéressant sur le plan culturel, participatif et convivial.

Concernant la gestion forestière, il est confirmé que le bois abattu dans les 60ha de potentiellement exploitables sera vendu par la commune propriétaire. Il est indiqué que les revenus du bois resteront modestes, et ne couvriront certainement pas totalement l'emprunt fait par la commune pour l'acquisition des parcelles.

Il est rappelé l'intérêt patrimonial des boisements pionniers de bouleaux et trembles soulevé par le Conservatoire des Espaces Naturels au sein des surfaces potentiellement exploitables. Il apparaîtrait intéressant de définir une zone de libre évolution dans ce secteur, lors de la définition de l'aménagement forestier.

Par ailleurs, il est évoqué l'intérêt d'avoir des boisements en libre évolution, comme le prévoit le plan de gestion sur plus des deux tiers du boisement, en tant que site démonstratif et pédagogique pour les différents publics.

Au regard des propositions de création d'accès et pistes forestières, il est demandé leur compatibilité avec les aménagements DFCI. Il est précisé que pour l'instant les mesures DFCI sont surtout liées aux obligations réglementaires et que le document d'aménagement forestier permettra de donner des précisions sur les équipements à créer.

- **Remarques sur la thématique Ouverture du public**

Il est rappelé que le plan d'interprétation du site sera le document de cadrage sur l'ensemble de l'aspect sensibilisation et pédagogie. Il fera l'objet de travaux en atelier avec les membres du comité de gestion, élargi à d'autres acteurs de la thématique.

Il est proposé, suite au retour ce jour de l'association Mémoires de Vesc, d'ajouter un volet valorisation du patrimoine culturel au plan d'actions, afin de valoriser les connaissances acquises (conférence, expositions photos...). L'office de tourisme indique qu'il peut être sollicité, celui-ci ayant dans son personnel des guides conférenciers sur la thématique du patrimoine culturel.

Aussi, il est relevé que le site présente un intérêt pédagogique en matière de photographie. Des petits aménagements pourraient être faits dans ce sens.

Il est évoqué la politique touristique du territoire, avec une volonté de s'adresser prioritairement aux habitants du territoire. Leur sensibilisation est essentielle en vue de développer la réappropriation du site, et sa préservation.

Comme le prévoit le plan de gestion, il est soulevé l'intérêt de faire du lien avec les MFR (Richerenches, Mondy...) et autres formations techniques en utilisant le site comme support.

La question de la présence des chiens de compagnie sur le site est évoquée. A ce jour, même s'il existe une demande de la part des randonneurs de pouvoir fréquenter le site avec leur(s) chien(s), cela n'est pas autorisé sur les sentiers du site (PDIPR), les propriétaires privés n'ayant pas donné leur accord. Par ailleurs, la mairie de Vesc avait pris un arrêté spécifique. Cette orientation répond autant à des questions de cohabitation avec d'autres usages comme le pastoralisme que de biodiversité. Ce sujet fait l'objet d'une action spécifique, afin de mettre à jour la réglementation en place et la signalétique.

En matière de signalétique, un travail étroit sera conduit avec le PNR qui a expérimenté sur le sujet. L'objectif général est de « personnaliser » la fréquentation en évoquant le nom des propriétaires, mais aussi des chiens de protection par exemple.

Par ailleurs, il est souligné l'importance de sensibiliser les associations et les accompagnants sur les enjeux du site (les usages, la biodiversité...).

En terme d'entretien des accès, l'ONF rappelle la nécessité de réaliser un élagage haut pour les grumiers. Il est aussi évoqué la possibilité d'utiliser un broyeur de pierres pour la restauration des chemins.

Concernant le niveau de fréquentation, il semble être constaté une baisse cette année, en comparaison des années d'après COVID. Aussi, l'Office de tourisme fait peu de communication sur la boucle de Miélandre depuis deux ans.

Il est demandé de la part des propriétaires de connaître les dates de transhumance du troupeau. La CCDB peut recueillir cette information et la diffuser auprès des personnes qui le souhaitent.

La question de la présence du éco-garde / éco-guides est évoquée, afin de limiter la fréquentation par des motos par exemple. La PNR a développé des postes d'éco-guide à cet effet, comme sur le Toulourenc, avec une volonté « d'éduquer » les visiteurs. Ce sujet pourra être approfondi, afin de connaître les solutions répondant à cette question.

Sur la question des conflits d'usage, il est rappelé que le travail a déjà commencé avec l'ACCA, avec uniquement 1 battue aux sangliers par mois, hors vacances scolaires, et uniquement le samedi matin. La communication de la date précise est en cours de discussion, du vendredi midi pour le samedi. Il est également souligné l'importance de la signalétique « battue en cours » sur le terrain. Enfin, le service Tourisme de la Communauté de Communes souhaiterait pouvoir bénéficier d'un accompagnement financier pour le temps passé sur site (participation aux actions sport nature, balisage,

fréquentation touristique, gestion des conflits d'usage éventuels...).

A cet instant, seuls les temps des techniciens du service agriculture, forêt, gestion de l'espace sont valorisés et pris en charge financièrement dans le plan de gestion. Il est donné pour réponse la nécessité de prendre en compte cette problématique de manière plus large du temps agent sur la gestion des conflits d'usage inhérente à la CCDB. Une rencontre inter services est proposée.

- **Remarques sur la thématique Animation**

Le département propose de l'objectif « limiter les atteintes aux continuités écologiques » bascule dans la thématique gestion.

2/ Le budget du plan de gestion à 5 ans et le plan de financement

Il est souligné que des frais généraux (frais de structure...) sont ajoutés dans le budget global d'une valeur de 15% de la masse salariale, à l'image des dossier LEADER.

Suite à la révision du schéma départemental des ENS du département, il est espéré un financement du plan de gestion à la hauteur de 60%, contre 45% dans le précédent schéma.

La CCDB vise d'atteindre 80% de subvention, en sollicitant autres financeurs tels que l'Etat via le Fond vert, la région, des fondations voire le fond LEADER.

3/ Validation du plan de gestion dans son ensemble et de la demande de labellisation auprès du département de la Drôme

Avec la prise en compte de l'ensemble des remarques faites en séance, ainsi que les remarques écrites, le comité de gestion valide le plan de gestion et la demande de labellisation du site auprès du département de la Drôme.

4/ Calendrier prévisionnel

Cf. présentation jointe

5/ Point d'actualités du site

Cf. présentation jointe

Alain Jeune remercie les personnes pour leur présence à cette réunion et les organismes qui ont contribué au plan de gestion.

Suite à la validation par la communauté de communes et par le département de la Drôme, le prochain comité aura certainement lieu au printemps 2024 afin de présenter le programme de l'année et de travailler sur le plan d'interprétation.



Le site de la montagne de Miélandre

Validation du plan de gestion du futur Espace Naturel Sensible

Comité de gestion du 7 novembre 2023

Projet soutenu par :




Atelier n°1


Ordre du jour

- Présentation des objectifs et du plan d'actions
- Le budget du plan de gestion à 5 ans et le plan de financement
- Validation du plan de gestion dans son ensemble et de la demande de labellisation auprès du département de la Drôme
- Calendrier prévisionnel
- Point d'actualités du site

ENS de Miélandre

L'état d'avancement de l'élaboration du Plan de gestion





Thème	Objectif à long terme
CONNAISSANCE (C)	Connaitre les habitats naturels, les espèces à enjeu pour le site, et leur état de conservation en lien avec la gestion et le patrimoine culturel
GESTION DU SITE (G)	Conserver les paysages du site
	Maintenir les habitats pastoraux et les espèces associées en bon état de conservation, en lien avec le pastoralisme
	Conserver une forêt diversifiée, résiliente, riche en biodiversité
OUVERTURE AU PUBLIC (O)	Conserver le patrimoine culturel du site
	Maintenir l'ouverture du site aux publics avec un niveau de fréquentation maîtrisé et sensibiliser à ses enjeux biologiques et son patrimoine culturel
ANIMATION (A)	Maintenir les continuités écologiques
	Assurer le suivi et la mise en œuvre du plan de gestion



Atelier n°1

Les objectifs du plan de gestion et actions à 5 ans : Les contributions reçues

- ❑ Département de la Drôme
- ❑ Parc Naturel Régional des Baronnies provençales
- ❑ CEN Rhône-Alpes
- ❑ ADEM
- ❑ Association Vautours en Baronnies

ENS de Miélandre

Les objectifs du plan de gestion et actions à 5 ans : Thème Connaissance

Objectifs du plan de gestion à 5 ans	Nombre d'actions	Thèmes des différentes actions	Temps agent CCDB	Achats / prestations CCDB et dépenses d'autres intervenants
Améliorer les connaissances sur les milieux naturels et mettre en place un suivi en lien avec la gestion	4	Cartographie des milieux naturels, diagnostic et suivi forestier et suivi des prairies	74	185€
Améliorer les connaissances sur la faune et la flore, et mettre en place des suivis notamment dans un objectif d'évaluation de la gestion	6	Inventaires et suivi de la faune (oiseaux, papillons, coléoptères, loups, sangliers...) et la flore, en lien avec la gestion	122	14 030€
Améliorer les connaissances du patrimoine culturel et sur l'évolution des paysages	3	Etudes sur l'histoire du site, des paysages, du patrimoine culturel (matériel et immatériel) et de sa vulnérabilité	35	18 500€
Total	13		231	32 715€



ENS de Miélandre

Les objectifs du plan de gestion et actions à 5 ans : Thème Gestion

Objectifs du plan de gestion à 5 ans	Nombre d'actions	Thèmes des différentes actions	Temps agent CCDB	Achats / prestations CCDB et dépenses d'autres intervenants
Limitier les atteintes aux paysages boisés causées par les opérations de gestion sylvicole	1	Limitation des interventions sylvicoles marquant les paysages	5	0€
Maintenir l'ouverture de l'alpage et des autres espaces prairiaux	1	Entretien des paysages pastoraux	Cf. objectif ci-dessous	0€
Maintenir les pelouses et landes à callune en bon état de conservation	8	Gestion des espaces prairiaux (alpage et autre prairie), des sols et préservation de la biodiversité associée	36,5	1 500€
Soutenir une activité pastorale respectueuse des enjeux du site	4	Accompagnement et aide au groupement pastoral et autres éleveurs via la poursuite du Plan Pastoral Territorial, et sur l'aspect foncier	10	0€



ENS de Miélandre

Les objectifs du plan de gestion et actions à 5 ans : Thème Gestion


Objectifs du plan de gestion à 5 ans	Nombre d'actions	Thèmes des différentes actions	Temps agent CCDB	Achats / prestations CCDB et dépenses d'autres intervenants
Faire intégrer l'objectif de forêts diversifiées, résilientes et riches en biodiversité dans l'aménagement forestier et les plans de gestion des parcelles riveraines	5	Gestion durable des boisements du site et riverains en futaie irrégulière, sur la base d'essences locales	44	0€
Maintenir la naturalité des boisements	2	Préserver des îlots de sénescences, des secteurs de "non gestion" et les arbres remarquables dans les boisements	10	0€
Préserver les éléments du patrimoine culturel pour lesquels le site a une responsabilité	2	Prise en compte des éléments du patrimoine culturel du site dans sa gestion, et restauration de ce pour lesquels le site a une responsabilité	Cf. animation	0€
Total	23		105,5	1 500€



ENS de Miélandre

Les objectifs du plan de gestion et actions à 5 ans : Thème Ouverture au public

Objectifs du plan de gestion à 5 ans	Nombre d'actions	Thèmes des différentes actions	Temps agent CCDB	Achats / prestations CCDB et dépenses d'autres intervenants
Développer la vocation pédagogique du site	7	L'élaboration d'un plan d'interprétation débouchant sur la création et diffusion de documents pédagogiques et la création d'un sentier pédagogique, le lien avec les acteurs du tourisme, Les animations grand public et scolaire, le développement du site comme support de formation, la réalisation de chantiers collectifs	112,5	35 510€
Organiser et encadrer la fréquentation et les activités du site	8	L'entretien, l'amélioration des routes et chemins d'accès, sentiers de randonnée, la création de stationnements, l'encadrement de la fréquentation passant par de l'expérimentation, la modification de la signalétique, l'anticipation des conflits d'usage et le suivi de la fréquentation	95,5	34 650€
Total	15		208	70 160€



ENS de Miélandre

Les objectifs du plan de gestion et actions à 5 ans : Thème Animation

Objectifs du plan de gestion à 5 ans	Nombre d'actions	Thèmes des différentes actions	Temps agent CCDB	Achats / prestations CCDB et dépenses d'autres intervenants
Animer le plan de gestion	2	Suivre la mise en œuvre des actions, le budget et les subventions, organiser le comité de gestion et autres réunions, communiquer... Echanges et partenariats avec les autres gestionnaires d'Espaces Naturels	210	425€
Limiter les atteintes aux continuités écologiques	2	Veille foncière sur les parcelles à proximité du site, Réflexion avec les partenaires sur une extension de l'ENS	16	0€
Evaluer et réviser le plan de gestion	2	Evaluer la mise en œuvre du plan de gestion (mi-parcours et en fin de plan), Réviser le plan de gestion	76	6 000€
Total	6		302	6 425€



ENS de Miélandre


Le budget du plan de gestion sur 5 ans

Thème	Temps agent CCDB	Achats / prestations CCDB et dépenses d'autres intervenants	Coût total	%
CONNAISSANCE	231	32 715€	81 177€	26
GESTION DU SITE	105,5	1 500€	23 711€	8
OUVERTURE AU PUBLIC	208	70 160€	116 180€	37
ANIMATION	302	6 425€	94 541€	30
Total	846,5	110 800€	315 609€	
Moyenne annuelle	169	22 160€	63 121€	
Reste à charge annuel avec 80% de subvention			12 624€	



ENS de Miélandre

Le budget du plan de gestion sur 5 ans



ENS de Miélandre

Plan de financement pour les 5 ans du plan de gestion

ENS de Miélandre

Validation du plan de gestion

Dépenses		Recettes		
Type	Montant	Financier	Montant	% du total
Dépenses de rémunération	173 417€	Financements européens	63 122 € (20%) Demande de subvention en cours de constitution	
		Etat (Fond vert...)		
Frais de déplacement	5 380€	Région Auvergne - Rhône-Alpes		
Achats et prestation	109 300€	Autres (Fondations...)		
Partenariats / convention	1 500€	Département de la Drôme	189 366 €**	60%**
Frais généraux (15% du coût salarial du projet)	26 013€	Commune	0€*	0%
		Autofinancement CCDB	63 122€	20%
TOTAL	315 610€	TOTAL	315 610€	100%

* Hors financement d'acquisition et participation à la gestion par l'ONF (environ 10 000€ / an)

** Taux sous réserve de validation du département de la Drôme

- Validation du plan de gestion dans son ensemble et de la demande de labellisation auprès du département de la Drôme



ENS de Miélandre

Calendrier prévisionnel


- Présentation du projet en commission Agriculture - Forêt - Gestion de l'espace le 11 octobre 2023
- Présentation et validation en comité de gestion le 7 novembre 2023
- **Présentation et vote en conseil communautaire en décembre ou janvier du plan de gestion, du plan de financement global et de la demande de subvention au département pour l'année 2024**
- **Dépôt du dossier de demande de reconnaissance de la montagne de Miélandre en tant qu'Espace Naturel Sensible, du plan de gestion global et d'une demande de subvention auprès du département**
- Dépôt de demandes de subvention complémentaire si nécessaire auprès des autres financeurs potentiels (Europe, Etat, Région AURA, fondations...)



ENS de Miélandre

Point d'actualités du site

□ Gestion



ENS de Miélandre

Point d'actualités du site


□ Gestion



ENS de Miélandre


Point d'actualités du site

□ Connaissance



ENS de Miélandre

□ Connaissance



ENS de Miélandre

□ Connaissance

Campagne de
pièges
photographiques de
JM Chastan



ENS de Miélandre

Point d'actualités du site



ENS de Miélandre

Point d'actualités du site

□ Connaissance

Campagne de
pièges
photographiques de
JM Chastan




ENS de Miélandre

Point d'actualités du site

□ Patrimoine culturel



Nous vous remercions de votre attention



Pour tout renseignement complémentaire à la communauté de communes : Loïc Raspail, loic.raspail@ccdb26.fr - 07.86.17.46.59

Projet soutenu par :



8. Délibération de la communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux de demande de labellisation en ENS et de validation du plan de préservation, de gestion et d'interprétation

DÉLIBÉRATION 66/2023 DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

L'an deux mille vingt-trois, le 14 décembre à dix-huit heures, le Conseil Communautaire, dûment convoqué le 06 décembre 2023, s'est réuni en session ordinaire à la salle des fêtes de Le Poët-Laval sous la présidence de Mme SIMIAN Fabienne.

Mesdames : I. COINTAULT; M. BRUN ; M. BUISSON ; L. GIRARD; M. MARTIN;
G. MORÉNAS-MORIN; F. SIMIAN; E. BOURSE; F. CHAPUS; N. SYLVESTRE.

Messieurs : D. ARNAUD; E. BOUVIER; G. LEOPOLD; T. DIDIER; J-P. FABRE; C. BUSSAT;
P. BENOIT; M. EBERHARD; J. GLAYSE; P. BERRARD; M. ROUSSET; P. MAGNAN; S. GALDEMAS;
J-P. LEYDIER; P. MOSSAZ; S. TERROT A. JEUNE.

Étaient absents et avaient donné pouvoir:

Mme PELIN Nathalie (pouvoir à M. BENOIT Patrice)
M. STEINE Frédéric (pouvoir à Mme MORÉNAS-MORIN Geneviève)
M. LIOTARD Marc (pouvoir à M. EBERHARD Marc)
M. REYNAUD Philippe (pouvoir à Mme SIMIAN Fabienne)
M. PALLUEL Robert (pouvoir à Mme SYLVESTRE Nicole)
Mme MOULIN Corinne (pouvoir à Mme COINTAULT Isabelle)
M. BARBE Marc-André (pouvoir à M. BOUVIER Eric)
M. MUCKE Franck (pouvoir à M. GALDEMAS Stéphane)

Etaient absents et excusés :

M. BOMPARD Guy
M. VINCENT Lionel
M. POISSON Jean-François

Objet de la délibération : Demande de labellisation ENS du site de Miélandre par le Département de la Drôme et demande d'aide pour la mise en œuvre du plan de préservation, de gestion et d'interprétation (2024 – 2028).

Alain JEUNE, Vice-président en charge de la commission Agriculture, Forêt, Gestion de l'espace, rappelle qu'une partie de la montagne de Miélandre a fait l'objet d'une acquisition par la commune de Vesc, soutenue par la région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Drôme grâce à sa politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles. Avec comme objectif l'intégration de la montagne de Miélandre au réseau drômois des Espaces Naturels Sensibles, une convention a été signée le 6 juillet 2022 entre le Département et la communauté de communes, accompagnant la commune de Vesc dans cette démarche.

Ainsi, un plan de préservation, de gestion et d'interprétation a été élaboré conjointement entre la communauté de communes et la commune de Vesc, et en concertation avec l'ensemble des partenaires et acteurs du site.

Aujourd'hui, ce travail arrive à son terme, conduisant la communauté de communes à demander au Département de la Drôme la labellisation de la montagne de Miélandre en tant qu'Espace Naturel Sensible « local ». Celle-ci permettra le lancement de la mise en œuvre du plan de gestion dès 2024.

Par ailleurs, le Département de la Drôme est sollicité par la communauté de communes pour une demande de subvention pour la mise en œuvre des actions pour 5 ans du plan de préservation, de gestion et d'interprétation, sur la base du plan de financement ci-dessous :

Dépenses		Recettes		
Type	Montant	Financier	Montant	% du total
Dépenses de rémunération	176 245€	Financements européens (FEADER...)	Maximum 63 122 € (20%) Demande de subvention en cours de constitution	
Frais de déplacement	5 380€	Etat (Fond vert...)		
Achats et prestation	106 048€	Région Auvergne - Rhône-Alpes		
Partenariats / convention	1 500€	Autres (Fondations...)		
		Département de la Drôme	189 366 €	60%
Frais généraux (15% du coût salarial du projet)	26 437€	Commune	0€	0%
		Autofinancement CCDB	63 122€	20%
TOTAL	315 610€	TOTAL	315 610€	100%

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré et à l'unanimité des conseillers communautaires présents :

- VALIDE la demande de labellisation du site de la montagne de Miélandre en tant qu'Espace Naturel Sensible « local » auprès du Département de la Drôme ;
- VALIDE le plan de préservation, de gestion et d'interprétation du site de la montagne de Miélandre, ainsi que son budget et son plan de financement ;
- AUTORISE la Présidente à solliciter les subventions auprès du Département de la Drôme, de la Région, de l'Etat, de l'Europe et si nécessaire de fondations ;
- AUTORISE la Présidente à signer tout document utile à cette décision.

Le 15 décembre 2023.
 La Présidente,
Fabienne SIMIAN.

COMMUNAUTE
 Dieulefit - Bourdeaux
 DE COMMUNES